

## PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 38/12 C BP PACK

Lahký, tichý a obratný: Umývací automat BD 38/12 C s diskovou hlavou je vybavený výkonnou a rýchlo nabíjateľnou lítium-iónovou batériou a stupňom ecoefficiency.



Made in Europe



### Objednávacie číslo

1.783-430.0

- Lítium-iónová batéria
- S kotúčovou kefou (na hladké plochy)
- Energeticky úsporný stupeň ecoefficiency

### Technické informácie

4039784944541

Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Postup otáčaním kefy
Pracovná šírka kief	mm	380
Pracovná šírka vysávania	mm	480
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	12 / 12
Plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	1520
Plošný výkon praktický	m <sup>2</sup> /h	1140
Typ batérie		Li-Ion
Batéria	V / Ah	25,2 / 21
Životnosť batérie	h	max. 1,5
Doba nabíjania batérie	h	Približne 2,7
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Otáčky kief	rpm	180
Prítlačný tlak kief	g/cm <sup>2</sup> / kg	25 - 30 / 16 - 20
Šírka otáčania uličky	mm	1050
Spotreba vody	l/min	1
Hladina akustického tlaku	dB(A)	65
Celková povolená hmotnosť	kg	48
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	36
Rozmery (d × š × v)	mm	995 × 495 × 1090

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

### Výbava

Kotúčová kefa	■
Systém s 2 nádržami	■
Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky	■
Prepravné kolesá	■
Sacie lišty, oblé	■

■ Standardná výbava.



## Spolehlivá disková technológia

- Vynikajúci čistiaci účinok na hladkých povrchoch.
- Použiteľný s kotúčovými kefami aj padmi.
- Keňa je súčasťou dodávky.



## Výkonná Lítium-iónová batéria

- Plne bezúdržbová aj napriek trojnásobne dlhšej životnosti ako bežné batérie.
- Rýchle nabíjanie (do plna za 3 hodiny, do polovice za 1 hodinu).
- V prípade potreby je možné dobitie alebo čiastočné nabitie.



## Vrátane výkonnej zabudovanej nabíjačky

- Nabíjačka je vždy poruke; nabíjanie je možné kedykoľvek.
- Plné nabitie trvá 3 hodiny, polovičné 1 hodinu. Čiastočné dobitie je možné kedykoľvek.
- Stroj sa sám vypne. Žiadna spotreba energie v režime Stand-by.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 38/12 C BP PACK 1.783-430.0



		Objednávacie číslo		
<b>SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY</b>				
<b>Sacie stierky pre sacie lišty</b>				
Sada sacích stierok BD 38/12, Olejuvzdorná, so zárezmi, 690 mm	1	4.037-118.0	Sacia hubica je vyrobená z polyuretánu odolného voči opotrebovaniu, s dlhou životnosťou a olejom.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacie stierky, Linatex®, 690 mm	2	4.037-130.0	Najlepšie výsledky stierania a odsávania: súprava sacích stierok Linatex®. Kvalita odolná proti roztrhnutiu a optimálna vhodnosť pre profilované podlahové krytiny.	<input type="checkbox"/>
<b>TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY</b>				
<b>Batérie</b>				
Batéria Li-Ion 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion	3	6.654-491.0	Extrémne ľahká batéria s dlhou výdržou. Čiastočné nabíjanie je možné kedykoľvek. Možnosť rýchleho nabíjania.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>KOTÚČOVÉ KEFY</b>				
Kotúčová kefa, stredná, červená, 385 mm, Stredná, Červená, 385 mm	4	6.907-151.0	Stredne tvrdá. Vhodná na každý bežný druh čistenia. Štetiny: polypropylén, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 40 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kotúčová kefa, veľmi mäkká, biela, 385 mm, Veľmi mäkká, Biela, 385 mm	5	6.907-154.0	Na čistenie citlivých podláh a na leštenie.	<input type="checkbox"/>
Kotúčová kefa, mäkká prírodná, 385 mm, Mäkká, Prírodná, 385 mm	6	6.907-153.0	Z prírodného vlákna na čistenie a leštenie.	<input type="checkbox"/>
Kotúčová kefa, tvrdá, čierna, 385 mm, Tvrdá, Čierna, 385 mm	7	6.907-152.0	Tvrdá, na silné znečistenie a na základné čistenie. Iba na necitlivé krytiny.	<input type="checkbox"/>
<b>KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE</b>				
<b>Pady z mikrovlákna</b>				
Pad z mikrovlákna 356 mm, Biela, 356 mm, 5 x	8	6.905-060.0	5 mikrovláknových padov, biele/zelené, priemer 356 mm. Vynikajúca čistiaca sila. Vyčistí do hĺbky pórov aj kameninovú dlažbu. Hodí sa napr. pre D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Pady</b>				
Pad, stredne mäkký, červený, 356 mm, Stredne mäkká, Červená, 356 mm, 5 x	9	6.369-003.0	5 padov, stredne mäkké, červené, priemer 356 mm. Na čistenie všetkých podláh. Hodí sa napr. pre D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad, stredne tvrdý, zelený, 356 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 356 mm, 5 x	10	6.369-002.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené. 356 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad tvrdý, čierny, 356 mm, Tvrdá, Čierna, 356 mm, 5 x	11	6.369-001.0	5 padov, tvrdé, čierne 356 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Unášač padu</b>				
Unášač padu BD 40/25 BD 40/12, 355 mm	12	6.907-150.0	Na čistenie s padmi. So spojkou pre rýchlu výmenu a stredovou aretáciou.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantové pady</b>				
Diamantový pad biely, 356 mm, Hrubá, Biela, 356 mm, 5 x	13	6.371-250.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 356 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad žltý, 356 mm, Stredná, Žltá, 356 mm, 5 x	14	6.371-251.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 356 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 38/12 C BP PACK 1.783-430.0



		Objednávaci e číslo		
<b>KOTÚČOVÉ PADY/UNAŠAČE</b>				
<b>Diamantové pady</b>				
Diamantový pad, zelený 356 mm, Jemná, Zelená, 356 mm, 5 x	15	6.371-235.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 356 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou na vysoký lesk a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	<input type="checkbox"/>
<b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD</b>				
<b>Iné</b>				
Profil ochrany proti rozstreku	16	5.039-522.0	Zabraňuje striekaniu čistiacej vody, a tým zaisťuje konzistentný výsledok čistenia. Materiál: Linatex, ktorý je odolný voči roztrhnutiu.	<input type="checkbox"/>
Plniaca hadica	17	6.680-124.0	1500 mm dlhá plniaca hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky.	<input type="checkbox"/>
<b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY</b>				
<b>Nadstavbová súprava „Fleet“</b>				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	18	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	<input type="checkbox"/>
<b>ROZPRAŠOVAČE</b>				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	19	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.