


PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 43/25 C BP

S pohonom na batérie a hospodárny: Umývací automat BD 43/25 C s kotúčovou technikou zvládne až 1700 m²/h. Na základné a udržiavacie čistenie plôch do 900 m².



Objednávacie číslo

1.515-400.0

- Efektívna 1-kotúčová technika
- Prevádzka na batérie
- Nehrdzavejúci rám

Technické informácie

4054278059525

Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Postup otáčaním kefy
Pracovná šírka kief	mm	430
Pracovná šírka vysávania	mm	900
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	25 / 25
Plošný výkon	m ² /h	1720
Plošný výkon praktický	m ² /h	1250
Batéria	V	24
Životnosť batérie	h	max. 2
Otáčky kief	rpm	180
Prítlačný tlak kief	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Spotreba vody	l/min	max. 2,7
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	44
Rozmery (d × š × v)	mm	1135 × 520 × 1025

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Kotúčová kefa	■
Systém s 2 nádržami	■
Sacia lišta, v tvare V	■
■ Standardná výbava.	



Robustné ovládacie prvky

- Vyvinutý na každodenné použitie.
- Robustný a spoľahlivý stroj s dlhou životnosťou.



Jednoduchá obsluha pomocou panelu Easy Operation


- Zrozumiteľné symboly a prehľadný ovládací panel.
- Magnetický ventil na automatické zastavenie vody po uvoľnení bezpečnostného tlačidla mŕtveho muža.
- Jednoduchá manipulácia so strojom vďaka nízkemu počtu ovládacích prvkov v žltej farbe.



Malý, kompaktný stroj

- Vysoká obratnosť a jednoduché manévrovanie.
- Dobrý výhľad na čistenú plochu.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		Objednávaci e číslo		
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, stredná, červená, 430 mm, Stredná, Červená, 430 mm	1	4.905-022.0	Kotúčová kefa stredná (430 mm) v červenom prevedení na každý bežný druh čistenia. Štetiny z Polypropylénu; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kotúčová kefa, mäkká, 430 mm, Mäkká, Prírodná, 430 mm	2	4.905-023.0	Z prírodných vlasov, na leštenie a čistenie.	<input type="checkbox"/>
Kotúčová kefa, tvrdá, 430 mm, Tvrdá, Čierna, 430 mm	3	4.905-025.0	Tvrdá kotúčová kefa (430 mm) v čiernom vyhotovení na necitlivé podlahy. Na základné čistenie a silné znečistenie. Štetiny z Tynexu; hrúbka 1,0 mm, dĺžka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Mopový systém s rozprašovačom ECO!	4	5.999-045.0	Mopový systém s 0,66 l fľašou a rozprašovacím zariadením. Čistiaci roztok sa strieka priamo pred mop a postará sa o rýchle a ergonomické čistenie menších plôch.	<input type="checkbox"/>
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady				
Pad, veľmi mäkký, 432 mm, Veľmi mäkká, Biela, 432 mm, 5 x	5	6.369-469.0	5 leštiacich padov, veľmi mäkké, biele, bez zrnitosti. 432 mm priemer. Na leštenie podláh.	<input type="checkbox"/>
Pad mäkký, béžový, 432 mm, Mäkká, Béžová, 432 mm, 5 x	6	6.371-081.0	Jemný, mäkký pad na leštenie.	<input type="checkbox"/>
Pad, stredne mäkký, 432 mm, Stredne mäkká, Červená, 432 mm, 5 x	7	6.369-470.0	5 padov, stredne mäkké, červené. 432 mm priemer. Na čistenie všetkých podláh.	<input type="checkbox"/>
Pad, stredne tvrdý, 432 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 432 mm, 5 x	8	6.369-472.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené. 432 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, 432 mm, Tvrdá, Čierna, 432 mm, 5 x	9	6.369-473.0	5 padov, tvrdé, čierne 432 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie.	<input type="checkbox"/>
Unášač padu				
Unášač padu STRONG, 403 mm	10	4.762-592.0	Potrebný na používanie melamínových padov, dá sa však použiť aj na normálne pady. Unášač padu s veľkým počtom háčikov na uchytenie padu. Extra silné upevnenie padu na unášač čistiacej hlavy D 43.	<input type="checkbox"/>
Unášač padu D 43, 403 mm	11	4.762-533.0	Na čistenie padmi. So spojkou pre rýchlu výmenu a stredovou aretáciou. Hodí sa pre D 43.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady				
Diamantový pad biely, 432 mm, Hrubá, Biela, 432 mm, 5 x	12	6.371-256.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 432 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad žltý, 432 mm, Stredná, Žltá, 432 mm, 5 x	13	6.371-257.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 432 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, zelený, 432 mm, Jemná, Zelená, 432 mm, 5 x	14	6.371-238.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 432 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 43/25 C BP 1.515-400.0



			Objednávacie číslo		
KOTUČOVÉ PADY/UNAŠAČE					
Melaminové pady					
Melaminový pad, Sivá/biela, 432 mm, 2 x	15	6.371-023.0	D 432, melamin, 2 ks		<input type="checkbox"/>
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY					
Sacie lišty, kompletne					
Sacia lišta, 850 mm, rovná	16	4.777-401.0	Rovná, s opornými kolieskami. Sacie stierky z olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Dĺžka 850 mm.		<input type="checkbox"/>
Sacia lišta, 900 mm, V tvare V	17	4.777-079.0	900 mm dlhá sacia lišta v tvare V so sacími stierkami z odolného a olejvzdorného polyuretánu s dlhou životnosťou a na všetky bežné podlahy. S vodováhou pre presnú nastavovanie.		<input type="checkbox"/>
Sacie stierky pre sacie lišty					
Sacie stierky pre V-lištu 900 mm, Olejvzdorná, ryhovaná, 1010 mm	18	6.273-023.0	Súprava drážkovaných sacích stierok určené pre saciu lištu v tvare V s dĺžkou 900 mm. Sacie stierky z odolného PU, ktorý je odolný voči opotrebeniu a oleju. Sú vhodné pre všetky podlahy.		<input type="checkbox"/>
Sacie stierky olejvzdorné, 890 mm, Olejvzdorná, ryhovaná, 890 mm	19	6.273-207.0	Súprava sacích stierok obsahuje prednú a zadnú saciu stierku, dĺžka 890 mm. V drážkovanom vyhotovení z odolného, olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Pre všetky štandardné podlahy.		<input type="checkbox"/>
Sacie stierky, Olejvzdorná, so zárezmi, 890 mm	20	6.273-229.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 890 mm dlhá. Vo vyhotovení so zárezmi z odolného, olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Na citlivé podlahy.		<input type="checkbox"/>
Sacie stierky, Olejvzdorná, uzavretá, 890 mm	21	6.273-290.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 890 mm dlhá. Uzatvorené, odolné voči oleju, na štruktúrované podlahy.		<input type="checkbox"/>
Sacia lišta z prírodného kaučuku, 890, Prírodná guma, 890 mm	22	6.273-213.0	Súprava sacích lišt pozostávajúca z prednej a zadnej saciej lišty. 890 mm dlhá. S drážkami z mäkkého prírodného kaučuku. Pre všetky bežné podlahy.		<input type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD					
Príslušenstvo Home Base					
Súprava Home Base držiak mopu	23	9.753-023.0	Upevnenie na stroj na prevážanie mopu na stroji.		<input type="checkbox"/>
Súprava univerzálnych hákov	24	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou) na stroji.		<input type="checkbox"/>
Držiak rukoväte sivý	25	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Držiak na fľašu	26	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš - iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Súprava Home Base „Box“	27	4.035-406.0	Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiaci prostriedok ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavic atď.		<input type="checkbox"/>
Adaptér Home Base	28	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Dvojitý hák	29	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držiak nasávacieho ramena	30	9.753-088.0	Držiak pre nasávacie rameno: Ocelový držiak sa pripevní na koľajníc Home-Base podlahového čistiaceho stroja a umožňuje bezpečné odloženie a prepravu nasávacieho ramena.	<input type="checkbox"/>
Iné				
Plniaca hadica	31	6.680-124.0	1500 mm dlhá plniaca hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky.	<input type="checkbox"/>
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Batérie				
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, Bezúdržbová	32	2.815-099.0	Súprava batérií s napätím 24 V a kapacitou 76 Ah (C5). Obsahuje niekoľko bezúdržbových samostatných gélových batérií.	<input type="checkbox"/>
Súprava batérií AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, Bezúdržbová	33	2.815-090.0	Súprava batérií AGM s napätím 24 V a 80 Ah (C5). Sada obsahuje 2 samostatné batérie, každá s kapacitou 12 V a 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
Príslušenstvo pre batérie				
Súprava na zabudovanie batérií	34	2.638-036.0	Inštalčná súprava na inštaláciu súpravy batérií do stroja. Vrátane spojovacieho kábla a rozpery.	<input type="checkbox"/>
TEPOVAČE-EXTRAKTORY				
Iné				
Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná	35	4.070-006.0	Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base.	<input type="checkbox"/>
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Iné nadstavbové súpravy				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	36	4.035-619.0	Prídavné nepíšuče usmerňovacie koliesko montované na konce sacej lišty. Efektívne zabraňujú zachyteniu sacej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	<input type="checkbox"/>
ROZPRAŠOVAČE				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	37	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.