

PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 43/35 C EP

S pohonom na sieť (230 V/50 Hz) a výhodne: Tento umývací automat s kotúčovou technikou zvládne až 1700 m²/h. Na hospodárne základné a udržiavacie čistenie plôch do 900 m².



Objednávacie číslo

1.515-401.0

- Efektívna 1-kotúčová technika
- Napájanie zo siete
- Nehrdzavejúci rám

Technické informácie

| | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | 4054278059532 |
| Druh pohonu | | Napájanie zo siete |
| Pohon pojazdu | | Postup otáčaním kefy |
| Pracovná šírka kefy | mm | 430 |
| Pracovná šírka vysávania | mm | 900 |
| Nádrž na čistú / špinavú vodu | l | 35 / 35 |
| Plošný výkon | ft ² /hr | 1720 |
| Plošný výkon praktický | m ² /h | 1250 |
| Otáčky kefy | rpm | 180 |
| Prítlačný tlak kefy | g/cm ² / kg | 30 - 40 / 26,5 - 28,5 |
| Spotreba vody | l/min | max. 2,7 |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 70 |
| Druh prúdu | V / Hz | 230 / 50 |
| Hmotnosť bez príslušenstva | kg | 48 |
| Rozmery (d × š × v) | mm | 1135 × 520 × 1025 |

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

| | |
|------------------------|---|
| Kotúčová kefa | ■ |
| Systém s 2 nádržami | ■ |
| Napájanie zo siete | ■ |
| Sacia lišta, v tvare V | ■ |

■ Štandardná výbava.



Robustné ovládacie prvky

- Vyvinutý na každodenné použitie.
- Robustný a spoľahlivý stroj s dlhou životnosťou.



Jednoduchá obsluha pomocou panelu Easy Operation


- Zrozumiteľné symboly a prehľadný ovládací panel.
- Krátke čas zaučenia.
- Jednoduchá manipulácia so strojom vďaka nízkemu počtu ovládacích prvkov v žltej farbe.



Malý, kompaktný stroj

- Obzvlášť obratný stroj.
- Dobrý výhľad na čistenú plochu.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 43/35 C EP 1.515-401.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|--|----|--------------------|---|-------------------------------------|
| SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY | | | | |
| Sacie lišty, kompleté | | | | |
| Sacia lišta, 900 mm, V tvare V Olejvzdorná, ryhovaná, 1010 mm | 1 | 4.777-079.0 | 900 mm dlhá sacia lišta v tvare V so sacími stierkami z odolného a olejovzdorného polyuretánu s dlhou životnosťou a na všetky bežné podlahy. S vodováhou pre presnú nastavovanie. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sacia lišta, 850 mm, rovná | 2 | 4.777-401.0 | Rovná, s opornými kolieskami. Sacie stierky z olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Dĺžka 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sacie stierky pre sacie lišty | | | | |
| Sacie stierky pre V-lištu 900 mm, Olejvzdorná, ryhovaná, 1010 mm | 3 | 6.273-023.0 | Súprava drážkovaných sacích stierok určené pre saciu lištu v tvare V s dĺžkou 900 mm. Sacie stierky z odolného PU, ktorý je odolný voči opotrebeniu a oleju. Sú vhodné pre všetky podlahy. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sacie stierky olejvzdorné, 890 mm, Olejvzdorná, ryhovaná, 890 mm | 4 | 6.273-207.0 | Súprava sacích stierok obsahuje prednú a zadnú saciu stierku, dĺžka 890 mm. V drážkovanom vyhotovení z odolného, olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Pre všetky štandardné podlahy. | <input type="checkbox"/> |
| Sacie stierky, Olejvzdorná, so zárezní, 890 mm | 5 | 6.273-229.0 | Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 890 mm dlhá. Vo vyhotovení so zárezní z odolného, olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Na citlivé podlahy. | <input type="checkbox"/> |
| Sacie stierky, Olejvzdorná, uzavretá, 890 mm | 6 | 6.273-290.0 | Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 890 mm dlhá. Uzatvorené, odolné voči oleju, na štruktúrované podlahy. | <input type="checkbox"/> |
| Sacia lišta z prírodného kaučuku, 890, Prírodná guma, 890 mm | 7 | 6.273-213.0 | Súprava sacích lišt pozostávajúca z prednej a zadnej saciej lišty. 890 mm dlhá. S drážkami z mäkkého prírodného kaučuku. Pre všetky bežné podlahy. | <input type="checkbox"/> |
| KOTUČOVÉ KEFY | | | | |
| Kotúčová kefa, stredná, červená, 430 mm, Stredná, Červená, 430 mm | 8 | 4.905-022.0 | Kotúčová kefa stredná (430 mm) v červenom prevedení na každý bežný druh čistenia. Štetiny z Polypropylénu; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kotúčová kefa, mäkká, 430 mm, Mäkká, Prírodná, 430 mm | 9 | 4.905-023.0 | Z prírodných vlasov, na leštenie a čistenie. | <input type="checkbox"/> |
| Kotúčová kefa, tvrdá, 430 mm, Tvrdá, Čierna, 430 mm | 10 | 4.905-025.0 | Tvrdá kotúčová kefa (430 mm) v čiernom vyhotovení na necitlivé podlahy. Na základné čistenie a silné znečistenie. Štetiny z Tynexu; hrúbka 1,0 mm, dĺžka 41 mm. | <input type="checkbox"/> |
| KOTUČOVÉ PADY/UNÁŠAČE | | | | |
| Unášač padu | | | | |
| Unášač padu STRONG, 403 mm | 11 | 4.762-592.0 | Potrebný na používanie melaminových padov, dá sa však použiť aj na normálne pady. Unášač padu s veľkým počtom háčikov na uchytenie padu. Extra silné upevnenie padu na unášač čistiacej hlavy D 43. | <input type="checkbox"/> |
| Unášač padu D 43, 403 mm | 12 | 4.762-533.0 | Na čistenie padmi. So spojkou pre rýchlu výmenu a stredovou aretáciou. Hodí sa pre D 43. | <input type="checkbox"/> |
| Pady | | | | |
| Pad, veľmi mäkký, 432 mm, Veľmi mäkká, Biela, 432 mm, 5 x | 13 | 6.369-469.0 | 5 leštiacich padov, veľmi mäkké, biele, bez zrnitosti. 432 mm priemer. Na leštenie podláh. | <input type="checkbox"/> |
| Pad mäkký, béžový, 432 mm, Mäkká, Béžová, 432 mm, 5 x | 14 | 6.371-081.0 | Jemný, mäkký pad na leštenie. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 43/35 C EP 1.515-401.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|---|----|--------------------|---|--------------------------|
| KOTUČOVÉ PADY/UNAŠAČE | | | | |
| Pady | | | | |
| Pad, stredne mäkký, 432 mm, Stredne mäkká, Červená, 432 mm, 5 x | 15 | 6.369-470.0 | 5 padov, stredne mäkké, červené. 432 mm priemer. Na čistenie všetkých podláh. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, stredne tvrdý, 432 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 432 mm, 5 x | 16 | 6.369-472.0 | 5 padov, stredne tvrdé, zelené. 432 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, tvrdý, 432 mm, Tvrdá, Čierna, 432 mm, 5 x | 17 | 6.369-473.0 | 5 padov, tvrdé, čierne 432 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantové pady | | | | |
| Diamantový pad biely, 432 mm, Hrubá, Biela, 432 mm, 5 x | 18 | 6.371-256.0 | Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 432 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantový pad žltý, 432 mm, Stredná, Žltá, 432 mm, 5 x | 19 | 6.371-257.0 | Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 432 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantový pad, zelený, 432 mm, Jemná, Zelená, 432 mm, 5 x | 20 | 6.371-238.0 | Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 432 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa. | <input type="checkbox"/> |
| Melaminové pady | | | | |
| Melaminový pad, Sivá/biela, 432 mm, 2 x | 21 | 6.371-023.0 | D 432, melamín, 2 ks | <input type="checkbox"/> |
| INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD | | | | |
| Iné | | | | |
| Predĺžovací kábel | 22 | 6.647-022.0 | Predĺžovací kábel, 20 m dlhý, 3x1,5 mm ² . So zástrčkou s ochranným kontaktom izolovanou pred striekajúcou vodou, odľahčenie v tahu a ochrana pred zalomením. | <input type="checkbox"/> |
| Plniaca hadica | 23 | 6.680-124.0 | 1500 mm dlhá plniaca hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky. | <input type="checkbox"/> |
| Príslušenstvo Home Base | | | | |
| Adaptér Home Base | 24 | 5.035-488.0 | Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava univerzálnych hákov | 25 | 4.070-075.0 | Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou) na stroji. | <input type="checkbox"/> |
| Dvojitý hák | 26 | 6.980-077.0 | Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Držiak rukoväte sivý | 27 | 6.980-078.0 | Klíp na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Držiak na fľašu | 28 | 6.980-080.0 | Vhodný na prepravu sprejových fliaš - iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 43/35 C EP 1.515-401.0



| | | Objednávaci e číslo | | |
|--|----|------------------------|---|--------------------------|
| INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD | | | | |
| Príslušenstvo Home Base | | | | |
| Súprava Home Base „Box“ | 29 | 4.035-406.0 | Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiace prostriedky ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď. | <input type="checkbox"/> |
| Držiak nasávacieho ramena | 30 | 9.753-088.0 | Držiak pre nasávacie rameno: Oceľový držiak sa pripevní na kolajnicu Home-Base podlahového čistiaceho stroja a umožňuje bezpečné odloženie a prepravu nasávacieho ramena. | <input type="checkbox"/> |
| TEPOVAČE-EXTRAKTORY | | | | |
| Iné | | | | |
| Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná | 31 | 4.070-006.0 | Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base. | <input type="checkbox"/> |
| NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY | | | | |
| Iné nadstavbové súpravy | | | | |
| Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty | 32 | 4.035-619.0 | Prídavné nepíšuče usmerňovacie koliesko montované na konce sacej lišty. Efektívne zabraňujú zachyteniu sacej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov. | <input type="checkbox"/> |
| ROZPRAŠOVAČE | | | | |
| Pumpovacia rozprašovacia fľaša | 33 | 6.394-409.0 | Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.