

## MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 40/1 AP L

NT 40/1 Ap L: výkonný moko-suchý vysávač strednej triedy so 40-litrovou nádobou. Tento stroj presvedča veľmi dobrým sacím výkonom, šikovným vybavením a komponentami s dlhou životnosťou.



Made in Europe



### Objednávacie číslo

1.148-321.0

- Poloautomatický oklep filtra
- Plochý skladaný filter s filtračným krytom
- Flexibilné odkladanie hadice a sietového kábla

### Technické informácie

		4054278061351
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	74
Vákuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádoby	l	40
Materiál nádoby		Plast
Príkon	W	max. 1380
Štandardný priemer		ID 35
Dĺžka kábla	m	7,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	70
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	12,4
Hmotnosť vrátane obalu	kg	16,5
Rozmery (d × š × v)	mm	525 × 370 × 630

### Výbava

Sacia hadica	m	2,5 / s kolenom
Sacia trubica	Kus(y) × m m	2 × 550 / Oceľ, chrómované
Filtračné vrečko	Kus(y)	1 / Netkaná textília
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	300
Štrbinová hubica		■
Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia		■
Plochý skladaný filter		Papier
Oklep filtra		Poloautomatické čistenie filtra Ap
Trieda krytia		II
Otočné koliesko s aretáciou		■

■ Štandardná výbava.



## Poloautomatický oklep filtra

- Poloautomatický oklep filtra sa stará o konštantne vysoký sací výkon.
- Umiestnenie čistiaceho tlačidla Ap zjednodušuje manipuláciu.



## Flexibilné odkladanie hadice a sieťového kábla

- Umožňuje bezpečné upevnenie hadíc rôznej dĺžky a priemeru.
- Bezpečné odkladanie sieťového kábla počas prepravy.



## Vyberateľné teleso filtra

- Umožňuje bezprašné vyberanie filtra.
- Účinne zabraňuje nesprávnemu založeniu plochého skladaného filtra.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Objednávacie číslo		
<b>PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M</b>				
<b>Plochý skladaný filter papierový</b>				
Plochý filter iba ako náhrada Kärcher	1	6.904-367.0	Papierový plochý skladaný filter (prachová trieda M) sa hodí pre modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M a NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
<b>Plochý skladaný filter PES</b>				
Plochý skladaný filter PES	2	6.907-662.0	Plochý skladaný filter Wet & Dry z vlákňitého materiálu PES s modrou etiketou. Vhodný na vysávanie kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried M a L.	□
<b>Plochý skladaný filter PTFE</b>				
Plochý skladaný filter Ultimate	3	6.907-455.0	Plochý skladaný filter Ultimate z materiálu z PES a PTFE vlákien s čiernou etiketou. Na najtvrdšie použitie pri vysávaní kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried L a M.	□
<b>KOLENÁ</b>				
<b>Koleno, plastové</b>				
Koleno DN 35	4	2.889-170.0	Ergonomický plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	■
Koleno elektricky vodivé DN 35	5	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické oblúky s regulátorom prietoku vzduchu vo veľkosti DN 35 pre suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	□
Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35	6	2.889-168.0	Elektricky vodivý, ergonomický plastový oblúk vo veľkosti DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	□
<b>SACIE HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Mokro-suchá podlahová hubica Entry Class DN35	7	2.899-691.0	DN 35 plastová mokro-suchá podlahová hubica s bočnými valcami. Kefové prúžky a stierky sa dajú ľahko vymeniť pomocou spony. Pracovná šírka 300 mm.	■
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35	8	2.889-152.0	Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie so šírkou 360 mm s ľahko vymeniteľnými nadstavcami. Vrátane kief a gumených stierok. Priemer 35.	□
<b>Štrbinové hubice</b>				
Štrbinová hubica DN 35, NT Tact	9	2.889-159.0	Štrbinová hubica s menovitou šírkou DN 35 pre suché vysávače Kärcher a mokré a suché vysávače. Dĺžka 225 mm.	■
<b>Hubice na vysávanie auta</b>				
Ergonomická hubica do auta, DN 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Ergonomická a kompaktná čistiaca hubica DN 35 vyrobená z plastu s pracovnou šírkou 100 mm na čistenie interiéru vozidla. Vhodné pre všetky mokré a suché vysávače s ohybmi DN 35.	□
, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubica na vysávanie auta vyvinutá pre všetky mokro-suché vysávače značky Kärcher s kolenami s priemerom DN 35. Pracovná šírka: cca 90 mm.	□
<b>Gumené sacie hubice, zošíkmené 45°</b>				
Gumená sacia hubica DN 35, zošíkmená 45°	12	6.902-104.0	O 45° zošíkmená gumená sacia stierka (priemer 35) je olejuvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	□
<b>Vysávací štetec</b>				
Sací štetec DN 35	13	6.903-862.0	Otočný sací štetec (DN 35) s kvalitnými štetinami z umelého vlasu. Rozmery štetín: 70 × 45 mm.	□
<b>SACIE TRUBICE</b>				
<b>Sacie trubice, kovové</b>				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, pochrómovaná	14	2.889-191.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 pochrómovaných ocelových sacích trubíc pre mokré a suché vysávače Kärcher, šírka DN 35 a každá sacia trubica má dĺžku 550 mm. Vhodná pre vysávače NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2.	■

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Objednávaci e číslo		
<b>SACIE HADICE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sacia hadica 2,5 m DN 35	15	2.889-134.0	2,5 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacia hadica 4 m DN 35	16	2.889-135.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, elektricky vodivá 2,5 m	17	2.889-136.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. NW 35	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	18	2.889-137.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Elektricky vodivé vyhotovenie.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica DN 40, 4 m	19	2.889-138.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica 2,5 m DN 40	20	2.889-139.0	Sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. DN 40	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, odolná voči oleju, 4 m DN 40	21	2.889-140.0	Sacia hadica, odolná voči oleju, s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 4 m. DN 40	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica 4m, DN 40	22	2.889-141.0	4 m dlhá, elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	<input type="checkbox"/>
Predlžovacia hadica 2,5 m DN 35	23	2.889-145.0	Predlžovacia hadica pre nový upínací systém DN 35. Dĺžka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Súprava na opravu hadice DN 35 pre suché a mokro-suché vysávače, Clip 2.0	24	2.889-149.0	Súprava na opravu hadice DN 35 pre nový upínací systém.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Filtračné vrecká z netkanej textilie</b>				
Fleecové filtračné vrecká, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-155.0	Filtračné vrecko z netkanej textilie s objemom 40 - 50 litrov. Odolné proti roztrhnutiu, prachová trieda M, pre sacie hrdlo v hlave stroja.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Látkový filter</b>				
Membránový filter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Dodatkový membránový filter z netkanej textilie pre zariadenia radu Tact a Ap. Aplikácia priamo na nádobu, čo umožní vysávanie bez filtračného vrecka. Možnosť prania a opakovaného použitia.	<input type="checkbox"/>
<b>SPOJOVACIE ADAPTÉRY</b>				
<b>Pripojovací nadstavec C-DN (klíp na kužel)</b>				
Adaptér klíp DN 35 na kónus DN 35	27	5.407-005.0	Adaptérový klípy systém DN 35 na pripojenie sacích trubíc a malých hubíc s kónusom DN 35. Optimálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	<input type="checkbox"/>
<b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT</b>				
Hubica na prach z vrtania	28	2.679-000.0	Hubica na prach z vrtania na bezpečné odsávanie pri vrtaní. Hodí sa pre suché vysávače a mokro-suché vysávače Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Objednávaci e číslo		
<b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT</b>				
Cyklónový predseparátor CS 40 Me	29	2.863-026.0	Vysoko účinný cyklónový predseparátor CS 40 Me pre všetky mokré a suché vysávače Kärcher je špeciálne navrhnutým príslušenstvom pre aplikácie jemného prachu na stavbách alebo v priemysle.	<input type="checkbox"/>
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	30	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predlžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptér prípojka el. vod.	31	5.031-436.0	Elektricky vodivý univerzálne použiteľný adaptér na spájanie starých mokro-suchých hadíc so šírkami DN 35, 40, 50 s novým systémom príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.