

PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI

Batériový ručne vedený podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack. S dvojkotúčovou kefovou hlavou, hliníkovou stierkou pre vynikajúce výsledky čistenia a nádržami s objemom 75 litrov.



LONG LIFETIME



Objednávacie číslo

1.127-064.0

- Extrémne odolné komponenty s dlhou životnosťou pre náročné čistiace úlohy.
- Veľmi jednoduchý, intuitívny koncept obsluhy
- S osvedčeným inžinierstvom kotúčových kief (dvojitý disk)

Technické informácie

		4054278843162
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	705
Pracovná šírka vysávania	mm	1030
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	75 / 75
Teoretický plošný výkon	m²/h	max. 3525
Reálny plošný výkon	m²/h	2115
Typ batérie		Li-Ion
Batéria	V	24
Životnosť batérie	h	max. 1,8
Doba nabíjania batérie	h	7
Rýchlosť jazdy	km/h	max. 5
Otáčky kief	rpm	180
Prítláčný tlak kief	g/cm² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Šírka otáčania v uličke	mm	1550
Spotreba vody	l/min	max. 2,75
Hladina akustického tlaku	dB(A)	63 - 65
Príkon	W	max. 1850
Celková povolená hmotnosť	kg	325
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	100
Rozmery (d × š × v)	mm	1445 × 750 × 1065

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Kotúčová kefa	Kus(y)	2
Trakčný pohon		■
Sacia lišta, zahnutá		■
Systém s 2 nádržami		■
Motor		Batéria

■ Standardná výbava.

**Lítium-iónová batéria s dlhou životnosťou**

- 4- až 6-násobná stabilita cyklu v porovnaní s olovenými batériami.
- Rýchle a stredné nabíjanie pre dlhšie prevádzkové časy a vyššiu produktivitu.
- Nízke samovybíjanie počas dlhých prestávok.

Kefová hlava a sacia lišta sú vyrobené z hliníka s dlhou životnosťou.

- Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
- Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.

Koncept obzvlášť jednoduché obsluhy

- Všetky funkcie stroja sa dajú ovládať pomocou spínačov, tlačidiel a otočných prepínačov.
- Farebne odlišené ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.



PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.127-064.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, Stredná, červená, 355 mm, Stredná, Červená, 355 mm	1	4.905-010.0	Kotúčová kefa, stredne tvrdá, červená. 355 mm priemer. Pre všetky bežné druhy čistenia. Aj na citlivé podlahy. Štandard pre hlavu D 65.	■
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompleté				
Sacia lišta zakrivená 1030mm/40in, 1030 mm	2	4.777-108.0	Špeciálne uhlová stierka s obzvlášť širokým rozsahom otáčania. Sacia hubica vyrobená z priehľadného polyuretánu odolného voči olejom s mimoriadne dlhou dobou prevádzky. S podpornými valčekmi	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sada gumových stierok z prírodného kaučuku 1030 mm/40i, Prírodná guma, 1164 mm	3	4.037-144.0	Sada listov stierky obsahuje predné a zadné listy stierky, 1164 mm. Mäkké ryhované čepele stierky z prírodnej gumi. Pre všetky štandardné podlahy.	■
Sada gumených stierok PU 1030mm/40in, Olejvzdorná, ryhovaná, 1164 mm	4	4.037-145.0	Sada listov stierky obsahuje predné a zadné listy stierky, 1164 mm. Drážkované stieracie listy z odolného, priehľadného polyuretánu odolného voči olejom. Pre všetky štandardné podlahy.	□
Sada gumených stierok Linatex 1030 mm, Linatex®, 1164 mm	5	4.181-011.0	Sada sacích stierok Linatex® so šírkou 1164 mm. Odolný voči roztrhnutiu a ideálny pre štruktúrované podlahy, zaisťuje veľmi dobré výsledky utierania a sania.	□
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Batérie				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	6	6.654-454.0	Lítium-iónová batéria (25,6 V/80 Ah) pre umývacie automaty od spoločnosti Kärcher. Trakčná batéria ponúka až 4-násobnú stabilitu cyklu v porovnaní s olovenými batériami.	■
Nabíjačky				
Nabíjačka Li-Ion batérií BC offb 24V/12A 110-230V/50-60Hz, 24 V	7	6.654-483.0	Externá nabíjačka batérií (24 V/12 A) na nabíjanie Li-Ion batérií nižšie uvedených umývacích automatov Kärcher.	■
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Unášač padu				
Unášač padu STRONG, 335 mm	8	4.762-590.0	Potrebný na používanie melamínových padov, dá sa však použiť aj na normálne pady. Unášač padu s veľkým počtom háčikov na uchytenie padu. Extra silné upevnenie padu na unášač čistiacej hlavy D 65. Potrebne sú 2 kusy.	□
Melamínové pady				
Melamínový pad, Sívá/biela, 356 mm, 2 Kus(y)	9	6.371-021.0	D 356, 2 kusy, melamín.	□
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Súprava Home Base držiak mopu	10	9.753-023.0	Upevnenie na stroj na prevážanie mopu na stroji.	□
Súprava univerzálnych hákov	11	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	□
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	12	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	□
Iné nadstavbové súpravy				
Montážna súprava pre núdzové zastavenie	13	2.644-139.0	Montážna súprava na pripevnenie núdzového tlačidla, ktorým je možné úplne zastaviť podlahový čistiaci stroj. Jednoduchý reset tlačidla pre pokračovanie v činnosti.	□
Prídavná sada deflektorová rolka stohovateľná B100	14	2.644-168.0	Upevnenie prídavných deflektorových valčikov (nekriedujúcich) na hlavu kotúčovej kefy zabraňuje jej zachyteniu do paliet alebo nožičiek políc a chráni prípravky pred poškodením.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.127-064.0



		Objednávaci e číslo		
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Iné nadstavbové súpravy				
Prídavná súprava Transportné oká B100/B75	15	2.644-219.0	Robustná súprava na pripevnenie prepravného oka na bezpečné upevnenie tlakových čističov HDS Medium a Super Class počas prepravy.	☐
Prídavná súprava brzdy B75	16	2.644-247.0	Prídavná súprava na dodatočnú montáž parkovacej brzdy na bezpečné parkovanie stroja.	☐
Prídavná súprava bzučiak B100/B75	17	2.644-258.0	Výstražný bzučiak vydáva akustický signál, keď sa stroj pohybuje, čím uľahčuje ostatným spozorovanie stroja a znižuje riziko nehôd.	☐
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	18	4.035-619.0	Prídavné nepíšuče usmerňovacie kolieska montované na konce sacej lišty. Efektívne zabraňujú zachyteniu sacej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.