

## SUCHÝ VYSÁVAČ T 12/1

Všestranný, robustný a suchý vysávač odolný proti náklonu T 12/1 s vynikajúcim sacím výkonom. Je obzvlášť tichý a dobre ovládateľný a na požiadanie je k dispozícii s HEPA filtrom.



### Objednávacie číslo

1.355-100.0

- Klipový systém
- Sklápací hák na elektrický kábel
- Ovládanie pomocou nožného spínača

### Technické informácie

		4039784723320
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vákuum	mbar / kPa	220 / 22
Prietok vzduchu	l/s	43
Hodnotený výkon	W	700
Objem nádoby	l	12
Štandardný priemer		ID 35
Dĺžka kábla	m	12
Hladina akustického tlaku	dB(A)	60
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	6,4
Hmotnosť vrátane obalu	kg	9,6
Rozmery (d × š × v)	mm	410 × 315 × 340

### Výbava

Sacia hadica	m	2
Sacia trubica	Kus(y) × m m	1 × 505 / Oceľ, chrómované
Ochranný filter motora	Kus(y)	1
Filtračné vrečko	Kus(y)	1 / Netkaná textília
Kombinovaná podlahová hubica	■	
Materiál nádoby		Plast
Klipový systém na predženie hadice	■	
Trieda krytia		II
Trvalý filtračný kôš		Nylon

■ Štandardná výbava.



### Vysoko účinný filter HEPA 13

- HEPA filter (na objednávku) sa stará o hygienicky čistý vyfukovaný vzduch bez častíc.
- Vysoký stupeň filtrácie a odlučovania 99,95 % zadrží aj tie najmenšie častice.
- Certifikát podľa DIN EN 1822:2019



### Integrované odkladanie kábla

- Sietový kábel je vždy odložený tak, aby bola možná bezpečná preprava stroja.



### Hlavný filtračný kôš

- Veľký umývateľný permanentný hlavný filter pre optimálne odlučovanie prachu.
- Prevádzka stroja je možná s filtračným vreckom aj bez neho.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÝ VYSÁVAČ T 12/1 1.355-100.0



		Objednávaci e číslo		
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Hlavné filtračné koše</b>				
Trvalý hlavný filtračný kôš, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Plastový rám so zosilnenou netkanou textíliou, umývateľný do 40°C.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filter odpadového vzduchu</b>				
Ochranný filter motora, 1 × , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Ochranný filter motora, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0	Filter na ochranu motora, výmenná netkaná textília, pri silnejšom znečistení sa musí vymeniť.	<input type="checkbox"/>
Štandardný filter odpadového vzduchu, 3 × , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	4	6.414-802.0	Štandardný filter odpadového vzduchu a defúzor na zníženie filtrovaného pracovného vzduchu. Z penového materiálu.	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA Filter</b>				
Filter HEPA 13 zabalený	5	6.414-080.0	Alternatívna filtračná kazeta HEPA H 13 (papier/plast) na použitie namiesto sériovej filtračnej kazety vyfukovaného vzduchu. Zvyšuje filtračný výkon a zlepšuje kvalitu vyfukovaného vzduchu.	<input type="checkbox"/>
<b>Látkové filtračné vrecká</b>				
Látkové filtračné vrecko T 7/1, T 10/1, T 12/1	6	6.904-316.0	Látkové filtračné vrecko pre suché vysávače Kärcher je z bavlny a dá sa prať na 40 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>KOLENÁ</b>				
<b>Koleno, plastové</b>				
Koleno elektricky vodivé DN 35	7	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické oblúky s regulátorom prietoku vzduchu vo veľkosti DN 35 pre suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SACIE HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Prepínateľná hubica DN 35	8	2.889-129.0	Podlahová hubica z plastu, DN 35, prepínateľná.	<input checked="" type="checkbox"/>
Parketová hubica DN 35, 360 mm	9	2.889-196.0	Hubica na parkety s pracovnou šírkou 360 mm. NW 35.	<input type="checkbox"/>
Parketová hubica DN 35, 300 mm	10	2.889-197.0	Dýza na parkety s veľkou pracovnou šírkou 300 mm. Priemer 35.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica, DN 35	11	2.889-360.0	Kvalitná a univerzálna podlahová hubica v DN 35. S praktickým parkovacím háčkom, na čistenie textilných a tvrdých podláh so suchými vysávačmi Kärcher. Šírka: 290 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Štrbinové hubice</b>				
Štrbinová hubica DN 35	12	2.889-130.0	Štrbinová hubica z plastu. Priemer 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na čalúnenie</b>				
Hubica na čalúnenie DN 35	13	6.905-998.0	Hubica na čalúnenie z plastu s priemerom DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Vysávací štetec</b>				
Sacia kefa DN 35	14	2.889-221.0	Sacia kefa s priemerom 35 z prírodných konských vlasov.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÝ VYSÁVAČ T 12/1 1.355-100.0



		Objednávacie číslo		
<b>SACIE HUBICE</b>				
<b>Turbo hubice</b>				
Hubica na čalúnenie Turbo	15	2.860-113.0	Turbo hubica na čalúnenie (priemer 35/32, 160 mm) je z plastu a disponuje redukčnou objímkou.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica Turbo	16	2.860-114.0	Turbo hubica na podlahu (priemer 35/32, 270 mm) je z plastu a disponuje redukčnou objímkou.	<input type="checkbox"/>
<b>SACIE TRUBICE</b>				
<b>Sacie trubice, kovové</b>				
Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochrómovaná	17	6.902-074.0	Pochrómovaná ocelová sacia trubica pre suché a mokré vysávače Kärcher, šírka DN 35 a dĺžka 505 mm. Chrómovaný kov, DN 35, dĺžka: 505 mm. 1 kus. Vhodné pre T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SACIE HADICE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sacia hadica na suché a mokro-suché vysávanie DN 35	18	2.889-161.0	Flexibilná a pevná sacia hadica s dlhou životnosťou s novým klipovým uzáverom. Hodí sa hlavne pre naše suché vysávače. Dĺžka 2 m. Priemer: DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica vodivá balená NW35	19	2.889-343.0	Elektricky vodivá predĺžovacia hadica v nominálnej šírke DN 35 a s dĺžkou 2,5 m je vhodná na použitie s mokrymi a suchými vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
<b>Hose connection</b>				
Spojovací adaptér, DN 32/35, s vnútorným závitom	20	6.902-077.0	Nevodivý spojovací adaptér s vnútorným závitom. Na spojenie 2 sacích hadíc, bez pripojovacích dielov. Hodí sa pre priemer 32 a 35.	<input type="checkbox"/>
<b>SÚPRAVY HUBÍC</b>				
Súprava hubíc: štrbinová hubica, hubica na čalúnenie, sacia kefa, DN 35	21	2.860-116.0	Súprava hubíc pre všetky NT vysávače s príslušenstvom s priemerom 35 obsahuje štrbinovú hubicu, hubicu na čalúnenie, saciu kefu.	<input type="checkbox"/>
<b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT</b>				
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	22	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predĺžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÉ VYSÁVAČE</b>				
Opravná sada Kärcher NW35	23	2.639-329.0	Opravná sada pre príslušenstvo suchého vysávača v DN 35. Sada obsahuje závitový a upínací krúžok, spojovací adaptér a tesnenie.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Filtračné vrecká z netkanej textilie</b>				
Fleecové filtračné vrecká, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	24	6.904-315.0	Extrémne pevné 3-vrstvové filtračné vrecká z netkanej textilie prachovej triedy M. V porovnaní s papierovými filtračnými vreckami ponúka netkaná textilná 2- až 3-krát väčší objem. Štandard pre T 10/1 a T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Fleecové filtračné vrecká, 200 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	25	6.904-321.0	Filtračné vrecko z netkanej textilie, 3-vrstvové, odolné voči roztrhnutiu, prachová trieda M, veľkospotrebitelská jednotka. 200 ks.	<input type="checkbox"/>
<b>Papierové filtračné vrecká</b>				
Papierové filtračné vrecká, 10 × , T 12/1	26	6.904-312.0	10 papierových filtračných vreciek prachovej triedy M. Použiteľné vo všetkých variantoch T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Papierové filtračné vrecká, 200 × , T 12/1	27	6.904-318.0	Test prachová trieda M.	<input type="checkbox"/>
<b>SPOJOVACIE ADAPTÉRY</b>				
<b>Rozširovacie kusy (trubica -&gt; hubica)</b>				
Rozširovací kus DN 32 - 35	28	6.902-083.0	Z priemeru 32 na priemer 35: Rozširovací adaptér z plastu (nevodivý). Hodí sa pre BV a T vysávače.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÝ VYSÁVAČ T 12/1 1.355-100.0



		Objednávacie číslo		
<b>SPOJOVACIE ADAPTÉRY</b>				
<b>Redukčné nadstavce</b>				
Redukcia z Ø 35 na Ø 32	29	6.902-072.0	Redukcia s vnútorným pripájacím kónusom Ø 32. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva z programu profesionálnych suchých vysávačov v spojení s profesionálnymi NT vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
<b>Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov</b>				
Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov	30	2.860-117.0	Ø 40/35, Ø 35/32 (trubica -> hubica), plast.	<input type="checkbox"/>

Štandardná výbava.
  Príslušenstvo na objednávku.