

KÄRCHER

SUCHÝ VYSÁVAČ T 7/1 ECO!EFFICIENCY

Lahký T 7/1 ecoefficiency ušetrí 40 % energie a je vybavený zosilneným hlavným filtračným košom na vysávanie bez filtračného vrečka, 7 m dlhým káblom, hákom na kábel a antistatickým kolenom.



Objednávacie číslo

1.527-145.0

- Znížená spotreba prúdu
- Zásuvný sieťový kábel
- Nízka hlučnosť

Technické informácie

		4039784830677
Druh prúdu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vákuum	mbar / kPa	185 / 18,5
Prietok vzduchu	l/s	46
Hodnotený výkon	W	500
Objem nádoby	l	7
Štandardný priemer		ID 35
Dĺžka kábla	m	7,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	62
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	5,7
Hmotnosť vrátane obalu	kg	7,7
Rozmery (d × š × v)	mm	350 × 310 × 340

Výbava

Sacia hadica	m	2
Sacia trubica	Kus(y) × m	2 × 505 / Oceľ, chrómované
Ochranný filter motora	Kus(y)	1
Filtračné vrečko	Kus(y)	1 / Netkaná textília
Kombinovaná podlahová hubica	■	
Materiál nádoby		Plast
Klipový systém na predženie hadice	■	
Trieda krytia		II
Trvalý filtračný kôš		Netkaná textília

■ Štandardná výbava.



Extra silný hlavný permanentný filter

- Vysávanie bez filtračného vrečka - aj počas dlhých intervalov.



Hák na kábel

- Sietový kábel sa jednoducho uloží na hák. Takto sa dá predísť nebezpečnému potknutiu počas prepravy.



Držiak príslušenstva

- Pohodlné odkladanie príslušenstva na zadnej strane stroja.

PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÝ VYSÁVAČ T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		Objednávacie číslo		
FILTRE T/NT				
Hlavné filtračné koše				
Trvalý hlavný filtračný kôš, T 7, T 10, T 15, T 17	1	5.731-649.0	Plastový rám so zosilnenou netkanou textíliou, umývateľný do 40°C.	<input checked="" type="checkbox"/>
Trvalý hlavný filtračný kôš, T 7/1, T 10/1	2	5.731-624.0	Filtračný kôš pre T 7/1 a T 10/1 sa môže používať ako hlavný filter, pričom prevádzka je možná s filtračným vreckom alebo bez filtračného vrečka. Plastový rám s nylonovou tkaninou je umývateľný do 40°C.	<input type="checkbox"/>
Filter odpadového vzduchu				
Ochranný filter motora, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	3	6.414-022.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Ochranný filter motora, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	4	2.889-119.0	Filter na ochranu motora, výmenná netkaná textília, pri silnejšom znečistení sa musí vymeniť.	<input type="checkbox"/>
Ochranný filter motora, 5 x , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15	5	6.414-611.0		<input type="checkbox"/>
Látkové filtračné vrečka				
Látkové filtračné vrečko T 7/1, T 10/1, T 12/1	6	6.904-316.0	Látkové filtračné vrečko pre suché vysávače Kärcher je z bavlny a dá sa prať na 40 °C.	<input type="checkbox"/>
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno elektricky vodivé DN 35	7	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické oblúky s regulátorom prietoku vzduchu vo veľkosti DN 35 pre suché vysávače. Vybavené prípojkou klíp 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	<input checked="" type="checkbox"/>
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Prepínateľná hubica DN 35	8	2.889-179.0	Podlahová hubica z plastu, DN 35, prepínateľná.	<input checked="" type="checkbox"/>
Parketová hubica DN 35, 360 mm	9	2.889-196.0	Hubica na parkety s pracovnou šírkou 360 mm. NW 35.	<input type="checkbox"/>
Parketová hubica DN 35, 300 mm	10	2.889-197.0	Dýza na parkety s veľkou pracovnou šírkou 300 mm. Priemer 35.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica, DN 35	11	2.889-360.0	Kvalitná a univerzálna podlahová hubica v DN 35. S praktickým parkovacím hákom, na čistenie textilných a tvrdých podláh so suchými vysávačmi Kärcher. Šírka: 290 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica DN 35	12	2.889-130.0	Štrbinová hubica z plastu. Priemer 35.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica DN 32	13	6.903-403.0	Plastová štrbinová hubica (priemer 32) pre profesionálne suché vysávače umožňuje odsávanie štrbín a kútov.	<input type="checkbox"/>
Hubice na čalúnenie				
Hubica na čalúnenie DN 35	14	6.905-998.0	Hubica na čalúnenie z plastu s priemerom DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÝ VYSÁVAČ T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		Objednávaci číslo		
SACIE HUBICE				
Vysávací štetec				
Sacia kefa DN 35	15	2.889-221.0	Sacia kefa s priemerom 35 z prírodných konských vlasov.	<input type="checkbox"/>
Sacia kefa	16	6.903-887.0	Otočná sacia kefa (DN 32, plast) s nastavcom kefy PA meria 70 × 45 mm. Len pre vysávače BV a T.	<input type="checkbox"/>
Turbo hubice				
Hubica na čalúnenie Turbo	17	2.860-113.0	Turbo hubica na čalúnenie (priemer 35/32, 160 mm) je z plastu a disponuje redukčnou objímkou.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica Turbo	18	2.860-114.0	Turbo hubica na podlahu (priemer 35/32, 270 mm) je z plastu a disponuje redukčnou objímkou.	<input type="checkbox"/>
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, kovové				
Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochrómovaná	19	6.902-074.0	Pochrómovaná oceľová sacia trubica pre suché a mokré vysávače Kärcher, šírka DN 35 a dĺžka 505 mm. Chrómovaný kov, DN 35, dĺžka: 505 mm. 1 kus. Vhodné pre T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2.	<input checked="" type="checkbox"/>
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica na suché a makro-suché vysávanie DN 35	20	2.889-161.0	Flexibilná a pevná sacia hadica s dlhou životnosťou s novým klipovým uzáverom. Hodí sa hlavne pre naše suché vysávače. Dĺžka 2 m. Priemer: DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica vodivá balená NW35	21	2.889-343.0	Elektricky vodivá predĺžovacia hadica v nominálnej šírke DN 35 a s dĺžkou 2,5 m je vhodná na použitie s mokrymi a suchými vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
Hose connection				
Spojovací adaptér, DN 32/35, s vnútorným závitom	22	6.902-077.0	Nevodivý spojovací adaptér s vnútorným závitom. Na spojenie 2 sacích hadíc, bez pripojovacích dielov. Hodí sa pre priemer 32 a 35.	<input type="checkbox"/>
SÚPRAVY HUBÍC				
Súprava hubíc: štrbinová hubica, hubica na čalúnenie, sacia kefa, DN 35	23	2.860-116.0	Súprava hubíc pre všetky NT vysávače s príslušenstvom s priemerom 35 obsahuje štrbinovú hubicu, hubicu na čalúnenie, saciu kefu.	<input type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	24	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a makro-suchých vysávačov s kolenami alebo predĺžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	<input type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÉ VYSÁVAČE				
Opravná sada Kärcher NW35	25	2.639-329.0	Opravná sada pre príslušenstvo suchého vysávača v DN 35. Sada obsahuje závitový a upínací krúžok, spojovací adaptér a tesnenie.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Filtračné vrecká z netkanej textilie				
Filtračné vrecká z netkanej textilie BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1, 10 kusov, 10 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	26	6.904-335.0	Trojvrstvové, odolné filtračné vrecká z netkanej textilie prachovej triedy M, vhodné pre suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 10 ks.	<input type="checkbox"/>
Filtračné vrecká z netkanej textilie BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1, 300 kusov, 300 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	27	6.904-336.0	Trojvrstvové, odolné filtračné vrecká z netkanej textilie prachovej triedy M, vhodné pre suché vysávače. Obsah balenia: 300 ks.	<input type="checkbox"/>
Papierové filtračné vrecká				
Papierové filtračné vrecká T 7/1, T 9/1, T 10/1, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	28	6.904-333.0	Prémiové papierové filtračné vrecká prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 10 ks.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÝ VYSÁVAČ T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		Objednávaci e číslo		
FILTER BAGS				
Papierové filtračné vrecká				
Papierové filtračné vrecká T 7/1, T 9/1, T 10/1, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	29	6.904-337.0	Prémiové papierové filtračné vrecká prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 300 ks.	<input type="checkbox"/>
Papierové filtračné vrecká T 7/1, T 9/1, T 10/1, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	30	6.904-370.0	Prémiové papierové filtračné vrecká prachovej triedy M, vhodné pre suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 10 ks.	<input type="checkbox"/>
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Rozširovacie kusy (trubica -> hubica)				
Rozširovací kus DN 32 - 35	31	6.902-083.0	Z priemeru 32 na priemer 35: Rozširovací adaptér z plastu (nevodivý). Hodí sa pre BV a T vysávače.	<input type="checkbox"/>
Redukčné nadstavce				
Redukcia z Ø 35 na Ø 32	32	6.902-072.0	Redukcia s vnútorným pripájacím kónusom Ø 32. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva z programu profesionálnych suchých vysávačov v spojení s profesionálnymi NT vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov				
Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov	33	2.860-117.0	Ø 40/35, Ø 35/32 (trubica -> hubica), plast.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.