

# KÄRCHER

## VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH

Limitovaná edícia vysokotlakového čističa K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition so špeciálnym príslušenstvom pri príležitosti 90. výročia spoločnosti.



Made in Europe



Objednávacie číslo

1.324-709.0

- Praktické odkladanie hadice a príslušenstva
- Vysúvateľná teleskopická rukoväť
- Obzvlášť výkonný vodou chladený motor

### Technické informácie

|                            |           |                               |
|----------------------------|-----------|-------------------------------|
|                            |           | 4066529155818                 |
| Druh prúdu                 | V / Hz    | 230 / 50                      |
| Tlak                       | bar / MPa | 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5 |
| Prietok                    | l/h       | max. 500                      |
| Plošný výkon               | m²/h      | 40                            |
| Teplota vody na prívide    | °C        | max. 40                       |
| Príkion                    | kW        | 2,1                           |
| Napájací kábel             | m         | 5                             |
| Farba                      |           | Čierna                        |
| Hmotnosť bez príslušenstva | kg        | 12,2                          |
| Hmotnosť vrátane obalu     | kg        | 19,8                          |
| Rozmery (d × š × v)        | mm        | 405 × 306 × 584               |

### Výbava

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Súprava pre domácnosť                         | Čistič povrchov T 5, čistič kameňov a fasád, 3v1, 1 l |
| Umývací kefa                                  | ■                                                     |
| Čistiace prostriedky                          | Univerzálny čistiaci prostriedok RM 626               |
| Vysokotlaková pištoľ                          | G 160 Q Power Control                                 |
| Pracovný nadstavec Vario Power Jet            | ■                                                     |
| Rotačná tryska                                | ■                                                     |
| Integrovaná úložná sieť                       | ■                                                     |
| Vysokotlaková hadica                          | 10 / Premium Flex                                     |
| Systém Quick Connect na strane stroja         | ■                                                     |
| Použitie čistiaceho prostriedku               | Systém Plug 'n' Clean                                 |
| Teleskopická rukoväť                          | ■                                                     |
| Vodou chladený motor                          | ■                                                     |
| Integrovaný vodný filter                      | ■                                                     |
| Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4" | ■                                                     |

■ Standardná výbava.



## Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nadstavce

- Optimálne nastavenie pre každý povrch. Tri nastavenia tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku.
- Plná kontrola - na manuálnom displeji sa zobrazia nastavenia, ktoré boli vykonané.
- Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.



## Vysokotlaková hadica PremiumFlex

- Flexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu.
- Vysokotlakovú hadicu ľahko navíjate a odvíjate bez toho, aby sa vytvorili uzly.



## Aplikácia Home & Garden

- Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie.
- Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia.
- Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH 1.324-709.0



|                                                               |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                                            |   |
|---------------------------------------------------------------|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PLOŠNÉ ČISTIČE</b>                                         |    |                        |                                                                                                                                                                                                            |   |
| Plošný čistič T 5                                             | 1  | 2.644-084.0            | Dôkladné čistenie veľkých plôch bez striekania navôkol vďaka plošnému čističu. Nastaviteľný rozstup trysiek umožňuje jeho použitie na tvrdé aj citlivé povrchy.                                            | ■ |
| Plošný čistič T 7 Plus                                        | 2  | 2.644-074.0            | Vďaka výkonnej dýze tiež dôkladne čistí rohy a hrany: plošný čistič T 450 vrátane funkcie oplachovania - pre efektívne čistenie veľkých plôch bez postriekania.                                            | □ |
| Kefa na čistenie povrchov PS 30                               | 3  | 2.644-123.0            | Kefa na čistenie povrchov PS 30 očistí odolné nečistoty z najrôznejších povrchov vďaka 3 integrovaným vysokotlakovým tryskám. Ideálna pre schody a hrany. S gumenou stierkou na odstránenie špinavej vody. | □ |
| Kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus                          | 4  | 2.644-212.0            | Výkonná kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocou svojich troch vysokotlakových trysiek. Vďaka otočnej bočnej tryske sú všetky rohy a hrany vyčistené.                      | □ |
| <b>KEFY</b>                                                   |    |                        |                                                                                                                                                                                                            |   |
| Mäkká umývacia kefa WB 60                                     | 5  | 2.643-233.0            | Mäkká umývacia kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, solárne panely, karavan, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.                               | ■ |
| Umývacia kefa WB 7 Plus 3 v 1                                 | 6  | 2.644-374.0            | Obzvlášť všestranná vďaka svojej domyselnej kombinácii: umývacia kefa WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje penový prúd, vysokotlakovú plochú rozprašovaciu trysku a mäkkú kefu v jednom produkte.                     | □ |
| Power kefa WB 150                                             | 7  | 2.643-237.0            | Power kefa WB 150 na čistenie chúlolistivých plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítlaku kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%.                   | □ |
| Rotujúca umývacia kefa WB 120                                 | 8  | 2.644-060.0            | Rotujúca umývacia kefa s výmenným nastavcom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. Jednoduchá a rýchla výmena nastavcov vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke.               | □ |
| Rotujúca umývacia kefa WB 130                                 | 9  | 2.644-286.0            | Vždy v pohybe: Rotačná umývacia kefa s vymeniteľným nastavcom čistí hladké povrchy, ako je farba, sklo alebo plast. Rýchla výmena nastavca vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke.                           | □ |
| Rotujúca umývacia kefa WB 120 Car & Bike                      | 10 | 2.644-129.0            | Jemne čistí vozidlá a motocykle: rotačná umývacia kefa s inovatívnym vymeniteľným príslušenstvom Car & Bike vyrobeným z mäkkých mikrovlákien. Vhodný na pranie v práčke pri 60 °C.                         | □ |
| Rotujúca umývacia kefa WB 130 Car&bike                        | 11 | 2.644-287.0            | Šetrné čistenie áut a motocyklov: Rotačná umývacia kefa s inovatívnym odnímateľným nastavcom Car & Bike z mikrovlákn. Možno prať v práčke na 60 °C.                                                        | □ |
| Kefa na umývanie diskov                                       | 12 | 2.643-234.0            | Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvážanie vody do 360° pre rovnomerný a čistý výsledok čistenia.                                               | □ |
| Umývacia kefa                                                 | 13 | 6.903-276.0            | Umývacia kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko dostupných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely K2 - K7.                                                                                        | □ |
| <b>PRACOVNÉ NADSTAVCE</b>                                     |    |                        |                                                                                                                                                                                                            |   |
| Pracovný nastavec VP 145, Vario Power Jet Control pre K 4-K 5 | 14 | 2.642-725.0            | Pracovný nastavec Vario Power Jet 145 pre vysokotlakové čističe triedy K 4-K 5. Plynulá regulácia od nízkeho tlaku až po vysokotlakový prúd otáčaním pracovného nastavca.                                  | ■ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ○ Čistiace prostriedky.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH 1.324-709.0



|                                                                |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                               |   |
|----------------------------------------------------------------|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PRACOVNÉ NADSTAVCE</b>                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Rotačná tryska DB 145 Full Control pre K 4-K 5                 | 15 | 2.642-728.0        | Rotačná tryska pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 4 a K 5. Na obzvlášť nepoddajné znečistenie, ako sú machom zarastené povrchy alebo nečistoty v hrubých vrstvách.                                     | ■ |
| Teleskopický pracovný nadstavec                                | 16 | 2.642-347.0        | Teleskopický pracovný nadstavec (1,20 - 4m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojom a integrovanou, ergonomicky prispôsobiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg. | □ |
| TLA 4 teleskopický nadstavec                                   | 17 | 2.644-190.0        | Jednoduché čistenie v (takmer) každom bode: Teleskopický nadstavec sa ľahko dostane do ťažko prístupných oblastí vďaka nastaviteľnému kľbu o 180 °.                                                           | □ |
| TLA 4 + Nadstavec na čistenie fasády a skla                    | 18 | 2.644-249.0        | Sada obsahujúca teleskopický nadstavec TLA 4 a nadstavec na čistenie fasády a skla. Na ľahké čistenie ťažko prístupných povrchov, ako sú fasády domov alebo zimné záhrady.                                    | □ |
| Ochrana proti rozstreku                                        | 19 | 2.642-706.0        | Priehľadná ochrana proti rozstreku pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7 chráni užívateľov a okolie pred striekajúcou vodou. Ideálna pri čistení kútov a hrán.                                   | □ |
| Uhlový pracovný nadstavec                                      | 20 | 2.638-817.0        | Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (takmer 1 m), zahnutý pracovný nadstavec je určený na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.                         | □ |
| Predĺženie pracovného nadstavca                                | 21 | 2.643-240.0        | Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.                                                                  | □ |
| eco!Booster 145                                                | 22 | 2.645-384.0        | Ideálny pre jemné povrchy a veľmi efektívny - eco!Booster poskytuje o 50 % vyšší čistiaci výkon ako plochý prúd, šetrí vodu, energiu a čas. Vhodný pre vysokotlakové čističe triedy K5.                       | □ |
| Krátky pracovný nadstavec VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° | 23 | 2.643-254.0        | VP 180 S: Krátky pracovný nadstavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a kľbom prestaviteľným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko prístupných miest.                  | □ |
| <b>PIŠTOLE</b>                                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Vysokotlaková pištoľ G 160 Q                                   | 24 | 2.644-327.0        | Vysokotlakové pištole pre tlakové čističe Kärcher Power Control a Full Control v triedach K 4 až K 5. Na displeji zobrazuje rôzne tlakové stupne a režim čistiaceho prostriedku.                              | ■ |
| Vysokotlaková pištoľ G 145 Q Power Control                     | 25 | 2.643-634.0        | Vysokotlaková pištoľ s LED displejom na zobrazovanie rôznych tlakových stupňov a režimu čistiaceho prostriedku. Pre vysokotlakové čističe Kärcher Power Control tried K 4 až K 5.                             | □ |
| <b>ČISTENIE POTRUBIA</b>                                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                               |   |
| PC 7.5                                                         | 26 | 2.644-491.0        |                                                                                                                                                                                                               | □ |
| PC 15                                                          | 27 | 2.644-492.0        |                                                                                                                                                                                                               | □ |
| Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí       | 28 | 2.642-240.0        | Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné odkvapy vyčistíte bez námahy.                                                    | □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ○ Čistiace prostriedky.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH 1.324-709.0



|                                                                                     |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČISTENIE POTRUBIA</b>                                                            |    |                        |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Súprava na čistenie potrubia, 15 m                                                  | 29 | 2.637-767.0            | Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na čistenie potrubia, 7,5 m                                                 | 30 | 2.637-729.0            | Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>PENOVACIA TRYSKA</b>                                                             |    |                        |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Penovacia tryska FJ 6                                                               | 31 | 2.643-147.0            | Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 600 ml.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Penovacia tryska FJ 3                                                               | 32 | 2.643-150.0            | Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 300 ml.                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | 33 | 2.645-383.0            | Penovacia tryska FJ 3 na čistenie silnou penou (napr. ultra penový čistič). Pre autá, motocykle atď. a na nanášanie čistiacich prostriedkov na kamenné a drevené povrchy a fasády.             | <input type="checkbox"/> |
| Penový čistič s penovacou tryskou 1l                                                | 34 | 2.643-143.0            | Penovacia tryska FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter | <input type="checkbox"/> |
| Autošampón s penovacou tryskou 1l                                                   | 35 | 2.643-144.0            | Penovacia tryska Cn'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s autošampónom. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter.          | <input type="checkbox"/> |
| <b>RÖZNE</b>                                                                        |    |                        |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Nasávacia hadica SH 5 ecologic                                                      | 36 | 2.643-100.0            | Ekologická, 5 m dlhá, nasávacia hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na pieskovanie                                                              | 37 | 2.638-792.0            | Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher (na objednávku).                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Variabilný kľb                                                                      | 38 | 2.640-733.0            | O 180° plynulo nastaviteľný variabilný kľb na čistenie ťažko dostupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstva  | <input type="checkbox"/> |
| Vodný filter                                                                        | 39 | 4.730-059.0            | Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čiastočkami špiny zo znečistenej vody.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Anti-Twist                                                                  | 40 | 2.644-257.0            | Adaptér proti prekrúteniu eliminuje slučky vo vysokotlakovej hadici pre zarúčenú prácu bez skrútenia. Pre všetky vysokotlakové hadice s adaptérom Quick Connect na pištoľi.                    | <input type="checkbox"/> |
| Súprava náhradných O-krúžkov                                                        | 41 | 2.640-729.0            | Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a bezpečnostných zátok na príslušenstve vysokotlakových čističov.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>VYSOKOTLAKOVÉ HADICE</b>                                                         |    |                        |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Náhradná vysokotlaková hadica: Systém od roku 2009 so systémom Quick Connect</b> |    |                        |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Vysokotlaková hadica, 9m, K2 - K7                                                   | 42 | 2.641-721.0            | 9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K2 - K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky Quick Connect.         | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku. ☐ Čistiace prostriedky.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH 1.324-709.0



|                                                                                       |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKOVÉ HADICE</b>                                                           |    |                    |                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou: Systém od roku 1992</b>                |    |                    |                                                                                                                                                                                  |                          |
| Sada adaptérov pre predĺženie hadice                                                  | 43 | 2.643-037.0        | Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predĺžovacej hadice so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojku Quick Connect.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Predĺžovacia vysokotlaková hadica: Systém pre stroje so systémom Quick Connect</b> |    |                    |                                                                                                                                                                                  |                          |
| Predĺženie vysokotlakovkej hadice, 10 m, K3-K7                                        | 44 | 2.641-710.0        | Predĺženie vysokotlakovkej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3 - K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.       | <input type="checkbox"/> |
| Predĺženie vysokotlakovkej hadice, 6 m                                                | 45 | 2.641-709.0        | Predĺženie vysokotlakovkej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K2 - K7 od roku výroby 2008 s prípojkou Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY</b>                                             |    |                    |                                                                                                                                                                                  |                          |
| Hose trolley HT 2                                                                     | 46 | 2.645-361.0        |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 2.20 Set                                                              | 47 | 2.645-362.0        |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3                                                                     | 48 | 2.645-363.0        |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3.20 Set                                                              | 49 | 2.645-364.0        |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4                                                                     | 50 | 2.645-365.0        |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4.20 Set                                                              | 51 | 2.645-366.0        |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5 M                                                                   | 52 | 2.645-367.0        |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5.20 M Set                                                            | 53 | 2.645-368.0        |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 6 M                                                                   | 54 | 2.645-369.0        |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 2.10 Set                                                                 | 55 | 2.645-370.0        |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 3                                                                        | 56 | 2.645-371.0        |                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH 1.324-709.0



57



58



59



60-61



62-64



65-68, 81, 83, 85



69, 71, 73




70, 72, 74

|                                           |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY</b> |    |                    |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set        | 57 | 2.645-372.0        |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4                            | 58 | 2.645-373.0        |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4.20 Set                     | 59 | 2.645-374.0        |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.15 Automatic               | 60 | 2.645-377.0        |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.20 Automatic               | 61 | 2.645-378.0        |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.25 Automatic               | 62 | 2.645-379.0        |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.30 Automatic               | 63 | 2.645-380.0        |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.35 Automatic               | 64 | 2.645-381.0        |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICE</b>                             |    |                    |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Hadica PrimoFlex 1/2" 30m                 | 65 | 2.645-248.0        | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® odolná proti zauzleniu (1/2"), dlhá 30 m. S výpletom odolným voči tlaku. Bez zdraviu škodlivých látok. Prietržný tlak: 24 barov. Odolnosť do +40 °C.    | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 1/2" - 15 m             | 66 | 2.645-296.0        | Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhá 15 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 22 bar.                          | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 1/2" - 25 m             | 67 | 2.645-297.0        | Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhá 25 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar.                          | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 5/8" - 15 m             | 68 | 2.645-298.0        | Dlhá 15 m, odolná voči teplotám a neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky: Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8") s tlakovo odolnou výstužnou sieťou a tlakovým tlakom 22 barov.     | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Plus 1/2", 20m         | 69 | 2.645-318.0        | Flexibilná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. 20 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus zabezpečuje konštantný prietok vody. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Plus 1/2" -50m         | 70 | 2.645-319.0        | Flexibilná, ultra robustná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. Záhradná hadica Performance Plus 1/2" pre konštantný prietok vody.   | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku. ☐ Čistiace prostriedky.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH 1.324-709.0



|                                           |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Hadica Performance Plus 5/8" -25m         | 71 | 2.645-320.0        | Nová 25 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8". Flexibilná a extrémne odolná voči zalomeniu – pre konštantný prietok vody. Tlak pri roztrhnutí 40 bar.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimFlex Plus 5/8" -50m            | 72 | 2.645-321.0        | 50 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8" vyrobená z ultra robustného viacvrstvového tkaného materiálu. Flexibilná a extrémne odolná voči zalomeniu pre konštantný prietok vody.                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Plus 3/4", 25m         | 73 | 2.645-322.0        | Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody.                   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Plus 3/4" -50m         | 74 | 2.645-323.0        | Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materiálu – pre konštantný prietok vody.                | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Premium 1/2", 20m      | 75 | 2.645-324.0        | Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2". Dĺžka: 20 m. S anti-torznou technológiou Kärcher Premium.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Premium 1/2"-50m       | 76 | 2.645-325.0        | Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2". Dĺžka: 50 m. S anti-torznou technológiou Kärcher Premium.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Premium 5/8"-25m       | 77 | 2.645-326.0        | Inovácia hadice od spoločnosti Kärcher: ultra flexibilná a odolná proti zalomeniu záhradná hadica Performance Premium. Priemer: 5/8". Dĺžka: 25 m. S antitorznou technológiou Kärcher Premium.              | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex Premium 5/8" -50m        | 78 | 2.645-327.0        | Inovácia hadíc: ultraflexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná proti zalomeniu. Priemer: 5/8". Dĺžka: 50 m. S protitorznou technikou Kärcher Premium.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič | 79 | 2.645-156.0        | Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na kohútik G3/4, univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou s Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadíc na prívod vody                 | 80 | 2.645-258.0        | Sada hadíc na prívod vody (tlakový čistič, polievanie záhrady). S 10 m hadicou PrimoFlex® (1/2"), hadicovou prípojkou s alebo bez Aqua Stop a univerzálnym pripojením pre kohútiky bez závitů.              | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 1/2"- 20 m              | 81 | 2.645-138.0        | Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dlhá, teplotne odolná a zdravotne neškodlivá hadica na vodu s výpletom odolným voči tlaku. Prietržný tlak: 24 bar.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m              | 82 | 2.645-139.0        | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.                              | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Primo Flex® 5/8"- 25 m             | 83 | 2.645-140.0        | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 25 m dlhá. S tkanou výstužou odolnou voči tlaku. Zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar. Odolnosť voči vysokým teplotám od 0 do +40 °C.                | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® (5/8" - 50 m)           | 84 | 2.645-141.0        | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku. ☐ Čistiace prostriedky.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH 1.324-709.0



|                                                        |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                               |                          |
|--------------------------------------------------------|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m                           | 85 | 2.645-142.0        | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.                                | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m                           | 86 | 2.645-143.0        | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>NÁSUVNÉ HADICOVÉ SYSTÉMY</b>                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Univerzálna hadicová spojka Plus                       | 87 | 2.645-193.0        | Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop | 88 | 2.645-194.0        | Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>UNIVERZÁLNE ČISTIČE</b>                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Univerzálny čistič RM 626, 1 l                         | 89 | 6.295-753.0        | Intenzívny univerzálny čistič s novým aktívnym rozpúšťачom špiny, ktorý aj so studenou vodou odstráni olej, masť a zažrané minerálne znečistenie. Použiteľný okolo domu či na vozidlá.                        | <input type="radio"/>    |
| <b>UMÝVANIE ÁUT</b>                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651      | 90 | 6.296-169.0        | Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651                                                                                                                                                             | <input type="radio"/>    |
| Odstraňovač hmyzu, 500 ml                              | 91 | 6.295-761.0        | Šetrne odstraňuje hmyz lakovaných povrchov, mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel, okien aj plastových povrchov.                                                                                              | <input type="radio"/>    |
| Čistič autoskiel                                       | 92 | 6.296-105.0        | Čistenie skiel a zrkadiel automobilov bez šmúh a odleskov. Spoľahlivo odstraňuje hmyz, odtlačky prstov a iné nečistoty. Antistatický účinok zabráni opätovnému usadzovaniu nečistôt                           | <input type="radio"/>    |
| Čistič interiéru                                       | 93 | 6.296-106.0        | Pre osviežujúci interiér bez zápachu: od prístrojovej dosky po gumové tesnenie, od displeja až po čalúnenie a kožu. S antistatickým účinkom a účinnou neutralizáciou zápachu.                                 | <input type="radio"/>    |
| Zamatovo matné ošetrovanie kabíny                      | 94 | 6.296-107.0        | Hĺbkové čistenie a ochrana všetkých plastových a gumených povrchov. Zanecháva hodvábne matné povrchy, ktoré vyzerajú rovnako dobre ako nové. Sú príjemné na dotyk a odpudzujú vodu a špinu.                   | <input type="radio"/>    |
| Voskovacia politúra                                    | 95 | 6.296-108.0        | Šetrné vyleštenie a ošetrovanie laku v jednom pracovnom kroku. Pomocou najnovšej leštiacej technológie odstraňuje škrabance, mikrotrhlhy a šmuhy po umývacích kefkách                                         | <input type="radio"/>    |
| Čistič diskov Premium RM 667                           | 96 | 6.296-048.0        | S maximálnou čistiacou silnou a zložením s rýchlym účinkom proti každému znečisteniu z ciest na všetkých bežných typoch diskov. Inteligentná zmena farby udáva aktívnu dobu pôsobenia čistiaceho prostriedku. | <input type="radio"/>    |
| Zimná zmes do ostrekovačov - koncentrát                | 97 | 6.296-109.0        | Dôkladné odstraňovanie typicky zimného znečistenia, ako je soľ a špina z ciest. Zabráňuje zamrznutiu čelného skla a zaručuje výhľad bez šmúh a odleskov.                                                      | <input type="radio"/>    |
| Autošampón 3-v-1                                       | 98 | 6.295-750.0        | Mierne alkalický, peniaci čistiaci prostriedok na dôkladné umývanie áut. Neškodí životnému prostrediu a je šetrný k lakovaným a plastovým povrchom.                                                           | <input type="radio"/>    |

☐ Príslušenstvo na objednávku. ☐ Čistiace prostriedky.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH 1.324-709.0



|                                                        |     | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|--------------------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>UMÝVANIE ÁUT</b>                                    |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Ultra penový čistič 3-v-1                              | 99  | 6.295-743.0            | Extra penivý pre ešte intenzívnejšie čistenie. Vďaka novému aktívnemu rozpúšťачu špiny bez námahy a rýchlo odstráni aj olejové a masné znečistenia ako aj typické znečistenia áut a ciest. Bez fosfátov a šetrne k materiálu.                                                                                                                                 | <input type="radio"/> |
| Čistič na bicykle a motorky                            | 100 | 6.295-763.0            | Na ručné čistenie motocyklov a bicyklov. Jemne a účinne odstraňuje typické nečistoty, ako je brzdný prach, oder z pneumatík, hmyz, blato a olejové znečistenia.                                                                                                                                                                                               | <input type="radio"/> |
| <b>ČISTENIE OKOLO DOMU A V ZÁHRADE</b>                 |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| <b>Glas Finisher</b>                                   |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Čistič skla 3-v-1                                      | 101 | 6.295-474.0            | Šetrí čas a námahu: Glas Finisher 3 v 1 zaručuje dlho trvajúcu čistotu bez flakov alebo šmúh a hodí sa hlavne na veľké, ťažko prístupné okenné plochy (napr. zimné záhrady alebo sklenené fasády). S ochranným zložením proti opätovnému znečisteniu. Neúčinkuje na sklenených plochách s ochrannou vrstvou.                                                  | <input type="radio"/> |
| <b>Kamenné plochy</b>                                  |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Prostriedok na ošetrovanie kameňa a fasád HD 1 I, **EU | 102 | 6.295-594.0            | Vysoko účinná impregnácia nástrekom pre použitie s vysokotlakovým čističom v spojení penovavou a ošetrovacou tryskou Kärcher. Ošetruje a impregnuje kamenné plochy a fasády, oživuje farby a chráni pred vplyvmi životného prostredia, ako je mach alebo riasy. Vysoký plošný výkon: 1 l vystačí cca na 50 m².                                                | <input type="radio"/> |
| Čistič kameňa a fasády 3-v-1 RM 611                    | 103 | 6.295-765.0            | Intenzívny čistič kameňa 3 v 1, ktorý aktívne rozpúšťa špinu a ponúka efektívnu zložku proti riasam a ochranu pred vetrom/počasím. Na kamenné terasy, steny a fasády po celom dome a záhrade.                                                                                                                                                                 | <input type="radio"/> |
| Čistič kameňov a fasád 3-v-1 (1 l)                     | 104 | 6.296-227.0            | Intenzívny čistič kameňa s jedinečným zložením 3 v 1, ktorý okrem maximálneho čistiaceho výkonu vďaka aktívnemu rozpúšťачu špiny navyše ponúk efektívnu zložku proti riasam a ochranu pred vetrom a počasím. Pre maximálnu efektivitu čistenia, ošetrovanie a ochranu v jednom kroku. Používa sa na kamenné terasy, múry a fasády okolo domu a v záhrade.     | <input type="radio"/> |
| <b>Drevené plochy</b>                                  |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Čistič dreva 3-v-1                                     | 105 | 6.295-757.0            | Intenzívny čistič dreva s jedinečným zložením 3 v 1, ktorý okrem maximálneho čistiaceho výkonu vďaka aktívnemu rozpúšťачu špiny navyše ponúka ochranu proti UV žiareniu a intenzívne ošetrovanie. Pre maximálnu efektivitu čistenia, ošetrovanie a ochranu v jednom kroku. Používa sa na všetky povrchovo upravené aj neupravené drevené povrchy v exteriéri. | <input type="radio"/> |
| <b>Plastové plochy</b>                                 |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Čistič na plasty Plug 'n' Clean                        | 106 | 6.295-758.0            | Čistič na plasty na záhradný nábytok, plastové okenné rámy, plastové povrchy atď. Plug 'n' Clean: 1 l fľaša sa jednoducho založí a aplikuje pomocou vysokotlakového čističa.                                                                                                                                                                                  | <input type="radio"/> |

☐ Čistiace prostriedky.