

KÄRCHER

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 SMART CONTROL

K 5 Smart Control: Vysokotlakový čistič s Bluetooth aplikáciou, režim navýšenia tlaku Boost, pištoľ G 180 Q Smart Control, nástavec Multi Jet 3 v 1



Objednávacie číslo

1.324-650.0

- Vysokotlaková pištoľ Smart Control s tlačidlami +/- a LCD displejom na reguláciu tlaku a dávkovanie čistiaceho prostriedku
- Maximálna stabilita vďaka nízkemu ťažisku, vedeniu hadice a väčšej základni.
- Obzvlášť výkonný vodou chladený motor

Technické informácie

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | 4054278786025 |
| Druh prúdu | V / Hz | 230 / 50 |
| Tlak | bar / MPa | 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5 |
| Prietok | l/h | max. 500 |
| Plošný výkon | m ² /h | 40 |
| Teplota vody na prívode | °C | max. 40 |
| Príkion | kW | 2,1 |
| Pripájací kábel | m | 5 |
| Hmotnosť bez príslušenstva | kg | 13,7 |
| Hmotnosť vrátane obalu | kg | 17,2 |
| Rozmery (d × š × v) | mm | 402 × 306 × 588 |

Výbava

| | |
|---|-----------------------|
| Vysokotlaková pištoľ | G 180 Q Smart Control |
| Multi Jet 3-v-1 | ■ |
| Vysokotlaková hadica | m 10 |
| Systém Quick Connect na strane stroja | ■ |
| Použitie čistiaceho prostriedku | Systém Plug 'n' Clean |
| Teleskopická rúkoväť | ■ |
| Vodou chladený motor | ■ |
| Integrovaný vodný filter | ■ |
| Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4" | ■ |
| Pripojenie aplikácie cez Bluetooth | ■ |

■ Standardná výbava.



Prípojí sa k aplikácii Kärcher Home & Garden cez Bluetooth

- Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás robí experta na čistenie.
- Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia.
- Aplikácia prenáša optimálny tlak do tlakového čističa cez Bluetooth.



Režim Boost pre ďalšiu silu v boji proti špine

- Režim zvýšenia výkonu Boost zvyšuje výkon čistenia a šetrí čas.
- Umožňuje silné bodové čistenie odolných nečistôt.



Vysokotlaková pištoľ Smart Control a rozprašovač 3 v 1 Multi Jet

- Vysokotlaková pištoľ s LCD displejom a tlačidlami na dávkovanie tlaku alebo čistiaceho prostriedku.
- Otočný Multi Jet 3 v 1 obsahuje tri rôzne trysky pre ľahkú výmenu.
- Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 SMART CONTROL 1.324-650.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|---|----|--------------------|---|---|
| PRACOVNÉ NADSTAVCE | | | | |
| Pracovný nadstavec MJ 145 Multi Jet 3 in 1 Multijet Smart Control | 1 | 2.643-906.0 | Všetko v jednom – pracovný nadstavec 3-v-1 Multi Jet pre vysokotlakové čističe K 5 Premium Smart Control s vysokotlakovou pištoľou G 180 Q Smart Control Plus. | ■ |
| Teleskopický pracovný nadstavec | 2 | 2.642-347.0 | Teleskopický pracovný nadstavec (1,20 – 4m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojom a integrovanou, ergonomicky prispôsobiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg. | □ |
| TLA 4 teleskopický nadstavec | 3 | 2.644-190.0 | Jednoduché čistenie v (takmer) každom bode: Teleskopický postrekovač sa ľahko dostane do ťažko prístupných oblastí vďaka nastaviteľnému pántu o 180°. | □ |
| TLA 4 + Nadstavec na čistenie fasády a skla | 4 | 2.644-249.0 | Sada obsahujúca teleskopický nadstavec TLA 4 a nadstavec na čistenie fasády a skla. Na ľahké čistenie ťažko prístupných povrchov, ako sú fasády domov alebo zimné záhrady. | □ |
| Ochrana proti rozstreku | 5 | 2.642-706.0 | Priehľadná ochrana proti rozstreku pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7 chráni užívateľov a okolie pred striekajúcou vodou. Ideálna pri čistení kútov a hrán. | □ |
| Uhlový pracovný nadstavec | 6 | 2.638-817.0 | Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (takmer 1 m), zahnutý pracovný nadstavec je určený na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut. | □ |
| Predĺženie pracovného nadstavca | 7 | 2.643-240.0 | Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher. | □ |
| Krátky pracovný nadstavec VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° | 8 | 2.643-254.0 | VP 180 S: Krátky pracovný nadstavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a kĺbom prestavitelným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko prístupných miest. | □ |
| PIŠTOLE | | | | |
| Vysokotlaková pištoľ G 180 Q Smart Control | 9 | 2.644-270.0 | Vysokotlaková pištoľ G 180 Q Smart Control pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher v rade Smart Control: s LCD displejom a ovládacími tlačidlami pre tlak a čistiaci prostriedok. | ■ |
| PLOŠNÉ ČISTIČE | | | | |
| Plošný čistič T 7 Plus | 10 | 2.644-074.0 | Vďaka výkonovej dýze tiež dôkladne čistí rohy a hrany: plošný čistič T 450 vrátane funkcie oplachovania – pre efektívne čistenie veľkých plôch bez postriekania. | □ |
| Plošný čistič T 5 | 11 | 2.644-084.0 | Dôkladné čistenie veľkých plôch bez striekania navôkol vďaka plošnému čističu. Nastaviteľný rozstup trysiek umožňuje jeho použitie na tvrdé aj citlivé povrchy. | □ |
| Kefa na čistenie povrchov PS 30 | 12 | 2.644-123.0 | Kefa na čistenie povrchov PS 30 očistí odolné nečistoty z najrôznejších povrchov vďaka 3 integrovaným vysokotlakovým tryskám. Ideálna pre schody a hrany. S gumenou stierkou na odstránenie špinavej vody. | □ |
| Kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus | 13 | 2.644-212.0 | Výkonná kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocou svojich troch vysokotlakových trysiek. Vďaka otočnej bočnej tryske sú všetky rohy a hrany vyčistené. | □ |
| KEFY | | | | |
| Umývacia kefa WB 7 Plus 3 v 1 | 14 | 2.644-374.0 | Obzvlášť všestranná vďaka svojej domyselnej kombinácii: umývacia kefa WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje penový prúd, vysokotlakovú plochú rozprašovaciu trysku a mäkkú kefu v jednom produkte. | □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ○ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 SMART CONTROL 1.324-650.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|--|----|--------------------|--|--------------------------|
| KEFY | | | | |
| Power kefa WB 150 | 15 | 2.643-237.0 | Power kefa WB 150 na čistenie chúlolistivých plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítlaku kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%. | <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca umývacia kefa WB 120 | 16 | 2.644-060.0 | Rotujúca umývacia kefa s výmenným nastavcom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. Jednoduchá a rýchla výmena nastavcov vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke. | <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca umývacia kefa WB 130 | 17 | 2.644-286.0 | Vždy v pohybe: Rotačná umývacia kefa s vymeniteľným nastavcom čistí hladké povrchy, ako je farba, sklo alebo plast. Rýchla výmena nastavca vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke. | <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca umývacia kefa WB 120 Car & Bike | 18 | 2.644-129.0 | Jemne čistí vozidlá a motocykle: rotačná umývacia kefa s inovatívnym vymeniteľným príslušenstvom Car & Bike vyrobeným z mäkkých mikrovlákien. Vhodný na pranie v práčke pri 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca umývacia kefa WB 130 Car&bike | 19 | 2.644-287.0 | Šetrné čistenie áut a motocyklov: Rotačná umývacia kefa s inovatívnym odnímateľným nastavcom Car & Bike z mikrovlákna. Možno prať v práčke na 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Mäkká umývacia kefa WB 60 | 20 | 2.643-233.0 | Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Kefa na umývanie diskov | 21 | 2.643-234.0 | Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° pre rovnomerný a čistý výsledok čistenia. | <input type="checkbox"/> |
| Umývacia kefa | 22 | 6.903-276.0 | Umývacia kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko dostupných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely K2 - K7. | <input type="checkbox"/> |
| ČISTENIE POTRUBIA | | | | |
| Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí | 23 | 2.642-240.0 | Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné odkvapy vyčistíte bez námahy. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na čistenie potrubia, 15 m | 24 | 2.637-767.0 | Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na čistenie potrubia, 7,5 m | 25 | 2.637-729.0 | Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov | <input type="checkbox"/> |
| PENOVACIA TRYSKA | | | | |
| Penovacia tryska FJ 6 | 26 | 2.643-147.0 | Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 600 ml. | <input type="checkbox"/> |
| Penovacia tryska FJ 3 | 27 | 2.643-150.0 | Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 300 ml. | <input type="checkbox"/> |
| Penový čistič s penovacou tryskou 1l | 28 | 2.643-143.0 | Penovacia tryska FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ○ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 SMART CONTROL 1.324-650.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|---|----|--------------------|--|--------------------------|
| PENOVACIA TRYSKA | | | | |
| Autošampón s penovacou tryskou 1l | 29 | 2.643-144.0 | Penovacia tryska Cn'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s autošampónom. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter. | <input type="checkbox"/> |
| RÔZNE | | | | |
| Nasávacia hadica SH 5 ecologic | 30 | 2.643-100.0 | Ekologická, 5 m dlhá, nasávacia hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na pieskovanie | 31 | 2.638-792.0 | Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher (na objednávku). | <input type="checkbox"/> |
| Variabilný kĺb | 32 | 2.640-733.0 | O 180° plynulo prestaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko dostupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstva | <input type="checkbox"/> |
| Vodný filter | 33 | 4.730-059.0 | Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čiaščkami špiny zo znečistenej vody. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Anti-Twist | 34 | 2.644-257.0 | Adaptér proti prekrúteniu eliminuje slučky vo vysokotlakovej hadici pre zaručenú prácu bez skrútenia. Pre všetky vysokotlakové hadice s adaptérom Quick Connect na pištoľi. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava náhradných O-krúžkov | 35 | 2.640-729.0 | Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a bezpečnostných zátk na príslušenstve vysokotlakových čističov. | <input type="checkbox"/> |
| VYSOKOTLAKOVÉ HADICE | | | | |
| Predĺžovacia vysokotlaková hadica: Systém pre stroje so systémom Quick Connect | | | | |
| Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K3-K7 | 36 | 2.641-710.0 | Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3 - K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Predĺženie vysokotlakovej hadice, 6 m | 37 | 2.641-709.0 | Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K2 - K7 od roku výroby 2008 s prípojkou Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Náhradná vysokotlaková hadica: Systém od roku 2009 so systémom Quick Connect | | | | |
| Vysokotlaková hadica, 9m, K2 - K7 | 38 | 2.641-721.0 | 9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K2 - K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou: Systém od roku 1992 | | | | |
| Sada adaptérov pre predĺženie hadice | 39 | 2.643-037.0 | Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predĺžovacej hadice so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojkou Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY | | | | |
| Držiak hadice Premium HR 7.315 súprava 5/8" | 40 | 2.645-165.0 | Držiak hadice pre praktické a priestorovo nenáročné ukladanie hadíc a príslušenstva. S odnímateľným bubnom, skladovaním trysiek, striekacích pištoľí a násad s priestraným úložným boxom. | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 3.420, súprava | 41 | 2.645-167.0 | Hadicový vozík s výškovo nastaviteľnou vidlicou, zahnutou prípojkou, voľnobežnou ručnou klukou a inovatívnou sklápacou funkciou pre úsporné odkladanie. Zmontovaný. | <input type="checkbox"/> |
| HADICE | | | | |
| Hadica Performance Plus 1/2", 20m | 42 | 2.645-318.0 | Flexibilná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. 20 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus zabezpečuje konštantný prietok vody. | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 SMART CONTROL 1.324-650.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|--|----|--------------------|---|--------------------------|
| HADICE | | | | |
| Hadica Performance Plus 3/4", 25m | 43 | 2.645-322.0 | Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Premium 1/2", 20m | 44 | 2.645-324.0 | Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2". Dĺžka: 20 m. S anti-torznuou technológiou Kärcher Premium. | <input type="checkbox"/> |
| Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič | 45 | 2.645-156.0 | Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na kohútik G3/4, univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou s Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadíc na prívod vody | 46 | 2.645-258.0 | Sada hadíc na prívod vody (tlakový čistič, polievanie záhrady). S 10 m hadicou PrimoFlex® (1/2"), hadicovou prípojkou s alebo bez Aqua Stop a univerzálnym pripojením pre kohútiky bez závitů. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 1/2"- 20 m | 47 | 2.645-138.0 | Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dlhá, teplotne odolná a zdravotne neškodlivá hadica na vodu s výpletom odolným voči tlaku. Prietržný tlak: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m | 48 | 2.645-142.0 | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| NÁSUVNÉ HADICOVÉ SYSTÉMY | | | | |
| Univerzálna hadicová spojka Plus | 49 | 2.645-193.0 | Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop | 50 | 2.645-194.0 | Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami. | <input type="checkbox"/> |
| UNIVERZÁLNE ČISTIČE | | | | |
| Univerzálny čistič, 1L | 51 | 6.295-753.0 | Intenzívny univerzálny čistič na aplikáciu pomocou vysokotlakových čističov. S novým aktívnym rozpúšťačom špiny, ktorý aj so studenou vodou bez námahy odstráni olej, masť a zažrané minerálne znečistenie. Použiteľný okolo domu, v záhrade a na umývanie áut. | <input type="radio"/> |
| UMÝVANIE ÁUT | | | | |
| Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651 | 52 | 6.296-169.0 | Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651 | <input type="radio"/> |
| Odstraňovač hmyzu, 500 ml | 53 | 6.295-761.0 | Šetrne odstraňuje hmyz z lakovaných povrchov, mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel, okien aj plastových povrchov. | <input type="radio"/> |
| Čistič autoskiel | 54 | 6.296-105.0 | Čistenie skiel a zrkadiel automobilov bez šmúh a odleskov. Spoľahlivo odstraňuje hmyz, odtlačky prstov a iné nečistoty. Antistatický účinok zabráni opätovnému usadzovaniu nečistôt | <input type="radio"/> |
| Čistič interiéru | 55 | 6.296-106.0 | Pre osviežujúci interiér bez zápachu: od prístrojovej dosky po gumové tesnenie, od displeja až po čalúnenie a kožu. S antistatickým účinkom a účinnou neutralizáciou zápachu. | <input type="radio"/> |
| Zamatovo matné ošetrenie kabíny | 56 | 6.296-107.0 | Hĺbkové čistenie a ochrana všetkých plastových a gumených povrchov. Zanecháva hodvábne matné povrchy, ktoré vyzerajú rovnako dobre ako nové. Sú príjemné na dotyk a odpudzujú vodu a špinu. | <input type="radio"/> |

Príslušenstvo na objednávku. Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 SMART CONTROL 1.324-650.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|--|----|--------------------|--|--------------------------|
| UMÝVANIE ÁUT | | | | |
| Voskovacia politúra | 57 | 6.296-108.0 | Šetrné vyleštenie a ošetrovanie laku v jednom pracovnom kroku. Pomocou najnovšej leštiacej technológie odstraňuje škrabance, mikrotrhliny a šmúhy po umývacích kefách | <input type="checkbox"/> |
| Čistič diskov Premium RM 667 | 58 | 6.296-048.0 | S maximálnou čistiacou silnou a zložením s rýchlym účinkom proti každému znečisteniu z ciest na všetkých bežných typoch diskov. Inteligentná zmena farby udáva aktívnu dobu pôsobenia čistiaceho prostriedku. | <input type="checkbox"/> |
| Zimná zmes do ostrekovačov - koncentrát | 59 | 6.296-109.0 | Dôkladné odstraňovanie typicky zimného znečistenia, ako je soľ a špina z ciest. Zabráňuje zamrznutiu čelného skla a zaručuje výhľad bez šmúh a odleskov. | <input type="checkbox"/> |
| Letná zmes do ostrekovačov - koncentrát 1:100 | 60 | 6.296-110.0 | Vysoko účinný čistiaci koncentrát pre výhľad bez šmúh a odleskov v lete. Účinne odstraňuje zvyšky hmyzu a trus vtákov. Koncentrát: 250 ml poskytuje 25 l čistiaceho prostriedku. | <input type="checkbox"/> |
| Autošampón 3-v-1 | 61 | 6.295-750.0 | Mierne alkalický, peniaci čistiaci prostriedok na dôkladné umývanie áut. Neškodí životnému prostrediu a je šetrný k lakovaným a plastovým povrchom. | <input type="checkbox"/> |
| Ultra penový čistič 3-v-1 | 62 | 6.295-743.0 | Extra penivý pre ešte intenzívnejšie čistenie. Vďaka novému aktívnemu rozpúšťaču špiny bez námahy a rýchlo odstráni aj olejové a masťné znečistenia ako aj typické znečistenia áut a ciest. Bez fosfátov a šetrne k materiálom. | <input type="checkbox"/> |
| Čistič na motocykle | 63 | 6.295-763.0 | Na ručné čistenie dvojkolesových vozidiel. Šetrne a vysoko účinne odstraňuje typické znečistenie, ako je brzdný prach, oder z pneumatík, hmyz, blato a olejové znečistenia. Perfektné spracovanie vďaka dobre prilnavému gélovému zloženiu. | <input type="checkbox"/> |
| ČISTENIE OKOLO DOMU A V ZÁHRADE | | | | |
| Glas Finisher | | | | |
| Čistič skla 3-v-1 | 64 | 6.295-474.0 | Šetrí čas a námahu: Glas Finisher 3 v 1 zaručuje dlho trvajúcu čistotu bez flakov alebo šmúh a hodí sa hlavne na veľké, ťažko prístupné okenné plochy (napr. zimné záhrady alebo sklenené fasády). S ochranným zložením proti opätovnému znečisteniu. Neúčinkuje na sklenených plochách s ochrannou vrstvou. | <input type="checkbox"/> |
| Kamenné plochy | | | | |
| Prostriedok na ošetrovanie kameňa a fasád HD 1 l, **EU | 65 | 6.295-594.0 | Vysoko účinná impregnácia nástrekom pre použitie s vysokotlakovým čističom v spojení penovacou a ošetrovacou tryskou Kärcher. Ošetruje a impregnuje kamenné plochy a fasády, oživuje farby a chráni pred vplyvmi životného prostredia, ako je mach alebo riasy. Vysoký plošný výkon: 1 l vystačí cca na 50 m ² . | <input type="checkbox"/> |
| Čistič kameňa a fasády 3-v-1 RM 611 | 66 | 6.295-765.0 | Intenzívny čistič kameňa 3 v 1, ktorý aktívne rozpúšťa špinu a ponúka efektívnu zložku proti riasam a ochranu pred vetrom/počasím. Na kamenné terasy, steny a fasády po celom dome a záhrade. | <input type="checkbox"/> |
| Drevené plochy | | | | |
| Čistič dreva 3-v-1 | 67 | 6.295-757.0 | Intenzívny čistič dreva s jedinečným zložením 3 v 1, ktorý okrem maximálneho čistiaceho výkonu vďaka aktívnemu rozpúšťaču špiny navyše ponúka ochranu proti UV žiareniu a intenzívne ošetrovanie. Pre maximálnu efektívnosť čistenia, ošetrovanie a ochranu v jednom kroku. Používa sa na všetky povrchovo upravené aj neupravené drevené povrchy v exteriéri. | <input type="checkbox"/> |
| Plastové plochy | | | | |
| Čistič na plasty Plug 'n' Clean | 68 | 6.295-758.0 | Čistič na plasty na záhradný nábytok, plastové okenné rámy, plastové povrchy atď. Plug 'n' Clean: 1 l fľaša sa jednoducho založí a aplikuje pomocou vysokotlakového čističa. | <input type="checkbox"/> |

○ Čistiace prostriedky.